

holzpunkt®

*Parkett aus
Meisterhand*

PREISLISTE SCHWEIZ

24 | 25

Schweizer Franken, exkl. MwSt.

Standorte und Ansprechspartner

Hauptsitz & Verwaltung Wila

Holzpunkt AG
Felseneggstrasse 1
8492 Wila
info@holzpunkt.ch

Corina Brunner Leitung Verkauf Innendienst
Boris Krienbühl Verkauf Innendienst/Einkauf
Theres Aschmann Leitung Einkauf
Andrea Meili Administration
Erwin Heim Leiter Finanzen/Personal, Mitglied GL
Martin Graf Geschäftsführer/Inhaber, Mitglied GL

Telefon 052 397 20 20

Ausstellung Wila

Holzpunkt AG
Felseneggstrasse 1
8492 Wila

Eric Capt Beratung & Verkauf
Cornelia Zwahlen Beratung & Verkauf
Michèle Egolf Administration

Telefon 052 397 20 20

Ausstellung Zürich

Holzpunkt AG
Hardturmstrasse 253
8006 Zürich

Dominik Ott Beratung & Verkauf
Stefan Winkler Beratung & Verkauf

Telefon 043 321 39 93

Ausstellung Bern

Holzpunkt AG
Laubeggstrasse 70
3006 Bern

Andy Schönbächler Beratung & Verkauf

Telefon 031 368 10 69

Ausstellung Zug

Holzpunkt AG
Chamerstrasse 175
6300 Zug

Alexander Keller Beratung & Verkauf
Stefan Winkler Beratung & Verkauf

Telefon 041 740 44 40

Produktion & Logistik Balterswil (TG)

Holzpunkt AG
Itaslenstrasse 13
8362 Balterswil TG

Batuhan Elkas Logistiker
Dominik Kaiser Logistiker
Tim Vuillemin Logistiker in Ausbildung
Olaf Ortlepp Muster & Zuschnitt
Bruno Siegentaler Produktionsleiter
Christian Carinci Produktionsmitarbeiter

Telefon 071 970 04 65



Wir sind autorisierter Profi-Parner von WOCA Schweiz. An unseren Standorten Wila, Zürich, Bern und Zug erhalten Sie sämtliche WOCA-Produkte, Zubehör und Mietmaschinen – inklusive persönlicher Beratung. Oder bequem in unserem Online-Shop unter www.holzpunkt.ch/shop



Inhaltsverzeichnis

Spektrum «Edelweiss» | Holzarten

Spektrum Edelweiss – Parkettoberflächen aus eigener Manufaktur 4–5

Holzarten Schweiz, Europa und Übersee 6–7

Parkett-Sortiment

Nova Patria	Landhausdielen aus Schweizer Holz	Mehrschicht	8
Nova Terra	Landhausdielen	Mehrschicht	9
SkyLine	Riemenparkett, Landhausriemen, Landhausdielen, Objektparkett, Fischgrat/Chevron, Hochkant, Kork, Bambus	Mehrschicht	10–23
Nova Lontana	Landhausriemen, Korkparkett	Mehrschicht	24
Ponte Vecchio	Landhausriemen, Landhausdielen, Fischgrat/Chevron	Mehrschicht	26–29
Berg & Berg	Landhausdielen, Schiffsböden, Hochkant, Schweizer Eiche	Mehrschicht	30–33
Nova Montagna	Landhausdielen, Landhausriemen, FineLine, Fischgrat	Mehrschicht	34–35
Nova Antica	Riemenparkett, Landhausdielen, Tafelparkett, Fischgrat	Massiv, Mehrschicht	36–47
Junckers	Landhausdielen, Schiffsböden, Sportböden	Massiv	48–51
Nova Eterna	Landhausdielen, Echtaltholzparkett	Massiv	52–55
Oscar Ono	Holzpfaster-Fertigparkett	Mehrschicht	56–57
Nova Collante	Klebeparkett, Industrieparkett Hochkant, Holzpfaster	Massiv	58–63

Zubehör

Sockelleisten, Treppenkantenprofile	64–65
Klebstoffe, Trittschallmatten, Abdeckmaterial	66–68
Polier- und Blochmaschinen, Staubsauger, Luftbefeuchter	69
Schleif- und Poliermittel, Einstreich- und Auftragsgeräte	70–73
Reinigungssysteme	74–75

WOMA Parkett- und Holzpflegeprodukte

Holzpflegeprodukte für Parkett	77–85
Holzpflegeprodukte für Innen (Arbeitsplatten, Tische, Täfer etc.)	86–87
Holzpflegeprodukte für Außen (Terrassen, Gartenmöbel, Fassaden etc.)	88–89

Informationen

ISP-Merkblatt «Holzeigenschaften»	90
Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen	91



- FSC-zertifizierter Betrieb
- PEFC-zertifizierter Betrieb
- Mitglied von Swiss Label
- Mitglied Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt
- Partner von Boden Schweiz


Edelweiss – Oberflächen aus eigener Manufaktur



Die in dieser Preisliste mit einem Edelweiss gekennzeichneten
Produkte werden in unserer eigenen Oberflächen-Manufaktur
in Balterswil TG veredelt.



Eiche Alba
Seite 11/15/16/23/34



Eiche Albanello
Seite 12




Eiche Albarola
Seite 9/15/30/31/34



Eiche Bonda
Seite 10/11/12



Eiche Cabernet Blanc
Seite 9/10/12/15/22/
28/30/31/34




Eiche Cabernet Dorsa
Seite 9




Eiche Cabernet Mitos
Seite 9




Eiche Canvas
Seite 42




Eiche Camille
Seite 42




Eiche Cascal
Seite 9



Eiche Casetta
Seite 9



Eiche Cassano
Seite 16



Eiche Cézanne
Seite 44



Eiche Cortello
Seite 11/15/16/23/34




Eiche Courbelle
Seite 42/44



Eiche Cortese
Seite 9/10/12/15/22/
28/31



Eiche Debina
Seite 9/10/22




Eiche Degas
Seite 44/45



Eiche Durella
Seite 9/10/12/22




Eiche Essence
Seite 42




Eiche Goya
Seite 44



Eiche Grecco
Nero Natur
Seite 12



Eiche Grecco
Nero Weiss
Seite 12



Eiche Klimt
Seite 44



Eiche Leon
Seite 42/44



Eiche Malbec
Seite 10 /11/12/30



Eiche Manet
Seite 44



Eiche Marcella
Seite 42/44




Eiche Marrona
Seite 16



Eiche Marrone
Seite 16



Eiche Merlot
Seite 10 /12/30




Eiche Miro
Seite 42




Eiche Monet
Seite 42




Eiche Nebbiolo
Seite 9/12




**Eiche Noccera
Natur**
Seite 12




**Eiche Noccera
Weiss**
Seite 12



Eiche Pingado
Seite 30/33/34




Eiche Pollock
Seite 44



Eiche Raboso
Seite 10/12/30



Eiche Rembrand
Seite 42/44




Eiche Remsfield
Seite 42




Eiche Remi
Seite 42/44




Eiche Renoir
Seite 42




Eiche Rivera Grace
Seite 11



**Eiche Rivera
Garavaggio**
Seite 11



Eiche Rodin
Seite 42



Eiche Saphir
Seite 30



Eiche Salvador
Seite 42/43/45



Eiche Stella
Seite 16



Eiche Terrano Natur
Seite 10/11/12/22



Eiche Terrano Weiss
Seite 10/11/12/22



Eiche Tessera
Seite 42/43



Eiche Vermeer
Seite 42/44



Eiche Vermentino
Seite 12




Eiche Warhol
Seite 42/43

Schweizer Holz



Apfelbaum
Seite 20



Arve
Seite 8



Birnbaum gedämpft
Seite 20




Birnbaum unged.
Seite 20/21/24



Eiche Albarola
Seite 31



Eiche Cabernet Blanc
Seite 31



Eiche Cortese
Seite 31



Eiche Malt
Seite 20/24




Eiche VSOP
Seite 20



Fichte
Seite 8




Kirschbaum
Seite 20



Lärche
Seite 8



Lärche gelaugt
Seite 8



Lärche Thermo
Seite 8



Nussbaum
Seite 13/20

Exoten, Bambus, Kork




Jatoba FSC
Seite 19/24




Sucupira FSC
Seite 13/19/24



Muiracatiara FSC
Seite 24




Bambus Hell
Seite 25/59



Bambus Dunkel
Seite 25/59




Kork natur geölt
Seite 25




Kork weiss geölt
Seite 25

Holz aus Europa & Übersee



Ahorn kanadisch
Seite 13/14/15/19/
27/28/58/59



Ahorn europäisch
Seite 19/48/59




Birnbaum gedämpft
Seite 26/27



Buche gedämpft
Seite 13 /14/15/18/
19/33/52/58



Buche ungedämpft
Seite 19/35/48/49/58



Eiche Echtholz
Seite 53/56



Eiche gedämpft
14/21



Eiche Volute
Seite 10/14/18/21




Esche
Seite 13/14/15/16/
18/19/26/27/31/32/
33/48/58/59



Fichte
Seite 54/63



Kastanie
Seite 27/28



Kiefer
Seite 31/35/65/65



Kirsche amerikanisch
Seite 13/14/15/18/
19/27/28/58/59



Kirsche europäisch
Seite 18 /19/27/28




Lärche
Seite 16/54/63




Nussbaum amerik.
Seite 10,13/14/15/18/
19/27/28/29/52/58/
59



Nussbaum europ.
Seite 26/27/28/29



Olive
Seite 19



Räuchereiche Forte
Seite 21/49/52/56/59



Räuchereiche Piano
Seite 21/52/56



Roteiche
Seite 18/19/31



Ulme amerik.
Seite 26/27/28



Ulme europ.
Seite 26/27/28/29/54

Landhausdielen 3-Schicht

Nova Patria **NEU**

1600–2400 × 190/220 × 15mm



Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	schwimmend oder vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 4mm	Kanten:	4-seitige Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Deutschland, Schweiz	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²	gesieft weiss CHF/m ²
<i>1600–2400 × 190 × 15 mm</i>						
Arve FSC-C006573		rustikal	geschliffen, vorgeölt	206	205	
Lärche FSC-C006573		rustikal	gebürstet, vorgeölt	191	190	191
Lärche gelaugt FSC-C006573		rustikal	gebürstet, vorgeölt	209	208	209
Thermo-Lärche gelaugt FSC-C006573		rustikal	gebürstet, vorgeölt	219	218	
<i>1600–2400 × 220 × 15 mm</i>						
Fichte FSC-C006573		rustikal	gebürstet, vorgeölt	149	148	149

Bei Mondholz handelt es sich um Holz, das bei abnehmendem Mond geschlagen wird und daher besondere Eigenschaften aufweist.

Tage in der kalten Jahreszeit um den abnehmenden Mond oder bei Neumond gelten als prinzipiell günstig für das Fällen von Bäumen. Was ist das Besondere am Mondholz? Dieses Holz ist an einem idealen Standort gewachsen, hat eine geringe Trocknungszeit, schwindet weniger und besitzt einen höheren Härtegrad als nicht mondgerecht geschlagenes Holz. Zudem ist es reissfester und widerstandsfähiger gegen Insekten und Pilzbefall.



Arve



Lärche



Lärche gelaugt



Lärche Thermo



Fichte

1–2 Lagen Kurzlängen je Colis möglich | Überlieferung von 2–5% möglich

Zuschlag für

- wohnfertig geölte Oberfläche: CHF 10/m²
- Kleinmengen unter 20m²: CHF 150

Landhausdielen 3-Schicht

Nova Terra **NEU**

Diverse Formate



Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	schwimmend oder vollflächig verklebt
Nutzschicht:	3 – 4mm	Kanten:	4-seitige Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Polen, Schweiz	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Format	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche Casetta FSC-C006573	EU	1600–2200 × 160 × 15 1800–2400 × 250 × 15	rustikal rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	113 150	
Eiche Cascal FSC-C006573	EU	1600–2200 × 160 × 15 1800–2400 × 250 × 15	rustikal rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	119 153	
Eiche Cabernet Dorsa FSC-C006573	EU	1600–2200 × 160 × 15	rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt	132	
Eiche Cabernet Mitos FSC-C006573	EU	1600–2200 × 160 × 15	rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt	132	
Eiche Cabernet Blanc FSC-C006573	EU	1600–2200 × 190 × 14 1600–2200 × 190 × 14 1800–2600 × 300 × 15	rustikal select rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	119 168 191	
Eiche Cortese FSC-C006573	EU	1600–2200 × 190 × 14 1600–2200 × 190 × 14 1800–2600 × 300 × 15	rustikal select rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	119 168 184	
Eiche Albarola FSC-C006573	EU	1600–2200 × 190 × 14 1600–2200 × 190 × 14 1800–2600 × 300 × 15	rustikal select rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	120 168 184	
Eiche Voluto FSC-C006573	EU	1600–2200 × 190 × 14	rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt	147	143
Eiche Durella	EU	1600–2200 × 180 × 15 1800–2600 × 300 × 15	Rondinella rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	154 195	
Eiche Debina	EU	1600–2200 × 180 × 15 1800–2600 × 300 × 15	Rondinella rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	159 200	
Eiche Nebbiolo	EU	1600–2200 × 180 × 15	Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt	159	

1–2 Lagen Kurzlängen je Colis möglich | Überlieferung von 2–5% möglich

Zuschlag für

– Kleinmengen unter 20m²: CHF 150

Aufbau:	2-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 3mm	Kanten:	ohne Fase / mit Fase auf Anfrage
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08m ² K/W
Produktion:	Deutschland, Schweiz	Coli/Palette:	2.48m ² / 109.12m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
 Eiche Malbec	EU	Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt	196	
 Eiche Merlot	EU	Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt		196
 Eiche Raboso	EU	Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt	196	
 Eiche Durella	EU	Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt		200
 Eiche Debina	EU	Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt	204	
 Eiche Cortese	EU	Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt		173
 Eiche Cabernet Blanc	EU	Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt	173	
 Eiche Terrano	EU	Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt	198	194
 Eiche Bonda	EU	Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt	185	181
Eiche	EU	Pinot	oxydativ vorgeölt	157	156
		Rondinella	oxydativ vorgeölt	143	142
		Malvasia	oxydativ vorgeölt	132	131
Eiche Barbera	EU	Rondinella	oxydativ vorgeölt	172	171
		Malvasia	oxydativ vorgeölt	161	160
Eiche Monastrell	EU	Rondinella	oxydativ vorgeölt	154	153
		Malvasia	oxydativ vorgeölt	147	146
Eiche Volo	EU	Malvasia	oxydativ vorgeölt	161	160
Eiche VSOP	EU	Rondinella	oxydativ vorgeölt		165
Eiche Malt	EU	Malvasia	oxydativ vorgeölt		144
Esche gedämpft	EU	rustic/astig	oxydativ vorgeölt	135	134
Nussbaum amerik.	USA	Eco	oxydativ vorgeölt		277

5% Kurzlängen möglich | Überlieferung von 2-5% möglich

Eiche (ausgenommen Volo) auf Anfrage auch FSC-zertifiziert gegen Aufpreis von CHF 2/m² erhältlich

Zuschlag für

- Kleinmengen unter 20 m²: CHF 150
- längs- oder vierseitige Microfase: CHF 2/m²
- gebürstete Oberfläche: CHF 4/m²
- sägerohre Oberfläche: CHF 13/m²

Aufbau:	2-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 3.6mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	Lock-it (5G®-Välinge)	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.067m ² K/W
Produktion:	Österreich, Schweiz	Coli:	3.6m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
 Eiche Malbec	EU	Pinot Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	184 166	
 Eiche Merlot	EU	Pinot Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	184 166	
 Eiche Raboso	EU	Pinot Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	178 159	
 Eiche Cortese	EU	Pinot Rondinella Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	150 140 130	
 Eiche Cabernet Blanc	EU	Pinot Rondinella Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	158 140 130	
 Eiche Terrano	EU	Pinot Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	178 159	178 159
 Eiche Bonda	EU	Pinot Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	150 131	
 Eiche Rivera Garavaggio	EU	Rondinella	gehobelt*, wohnfertig geölt	167	
 Eiche Rivera Grace	EU	Rondinella	gehobelt*, wohnfertig geölt	167	
 Eiche Alba	EU	Pinot Rondinella Malvasia	gebürstet, vorgeölt gebürstet, vorgeölt gebürstet, vorgeölt	133 114 105	
 Eiche Cortello	EU	Pinot Rondinella Malvasia	gebürstet, vorgeölt gebürstet, vorgeölt gebürstet, vorgeölt	133 114 105	

* Eiche Rivera Garavaggio/Grace: Höhenversatz aufgrund 3D-Struktur möglich

5% Kurzlängen möglich | Überlieferung von 2–5% möglich

Zuschlag für

– Kleinmengen unter 20 m²: CHF 150

SkyLine Maxi

1480 x 138 x 10mm



Aufbau:	2-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 4mm	Kanten:	ohne Fase / mit Fase auf Anfrage
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² K/W
Produktion:	Deutschland, Schweiz	Coli/Palette:	2.86m ² / 102.96m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche Albanello	EU	Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt	153	
Eiche Cortese	EU	Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt		149
Eiche Cabernet Blanc	EU	Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt	153	
Eiche Durella	EU	Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt		175
Eiche Debina	EU	Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt	179	
Eiche Nebbiolo	EU	Pinot	gebürstet, wohnfertig geölt	215	
Eiche Vermentino	EU	Rondinella Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	214 184	
Eiche Noccera	EU	Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt	205	201
Eiche Terrano	EU	Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt	169	165
Eiche Greco Nero	EU	Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt	179	175
Eiche Bonda	EU	Rondinella	gebürstet, wohnfertig geölt	153	149
Eiche Malbec	EU	Rondinella Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	176 166	
Eiche Merlot	EU	Rondinella Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt		176 166
Eiche Raboso	EU	Rondinella Malvasia	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	176 166	

*Überlieferung von 2–5% möglich*Eiche auf Anfrage FSC-zertifiziert gegen Aufpreis von CHF 2/m² erhältlich**Zuschlag für**– Kleinmengen unter 20 m²: CHF 150

Landhausriemen 2-Schicht

SkyLine Maxi

1480 × 138 × 10mm

Aufbau:	2-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 4mm	Kanten:	ohne Fase / mit Fase auf Anfrage
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² K/W
Produktion:	Deutschland	Coli/Palette:	2.86m ² / 102.96m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche	EU	Pinot Rift/Halbrift	vorgeölt	auf Anfrage	auf Anfrage
		Pinot	vorgeölt	137	136
		Rondinella	vorgeölt	114	113
		Malvasia	vorgeölt	105	104
Eiche gedämpft	EU	Rondinella	vorgeölt	129	128
Eiche Sangiovese	EU	Pinot	vorgeölt	164	163
		Malvasia	vorgeölt	137	136
Eiche Barbera	EU	Pinot	vorgeölt	159	158
		Malvasia	vorgeölt	137	136
Eiche Monastrell	EU	Rondinella	vorgeölt	129	128
		Malvasia	vorgeölt	120	119
Eiche Voluta	EU	Rondinella	vorgeölt	169	162
		Malvasia	vorgeölt	136	135
Ahorn kanad.	USA/CAN	lebhaft	vorgeölt	170	169
Buche gedämpft	DE	lebhaft	vorgeölt	120	119
		Rondinella	vorgeölt	111	110
Esche	EU	lebhaft	vorgeölt	121	120
		rustikal mit Braunkern	vorgeölt	110	109
Kirschbaum amerik.	USA	lebhaft	vorgeölt		169
Nussbaum amerik.	USA	Eco (mit Ast & Splint)	vorgeölt		207
Nussbaum Schweiz		Mischsortierung	vorgeölt	203	204
Sucupira FSC-C006573	BRA		vorgeölt		auf Anfrage

Überlieferung von 2-5% möglich

5% Kurzlängen möglich, bei Schweizer Nussbaum bis 20%

Eiche (ausgenommen Voluta und Eiche gedämpft)
sowie Buche auf Anfrage auch FSC-zertifiziert
gegen Aufpreis von CHF 2/m² erhältlich

Zuschlag für

- Kleinmengen unter 20 m²: CHF 150
- längs- oder vierseitige Microfase: CHF 2/m²
- gebürstete Oberfläche: CHF 4/m²
- sägerohre Oberfläche: CHF 13/m²




Riemenparkett 2-Schicht

SkyLine Fischgrat 138

720 × 138 × 10 mm

Aufbau:	2-Schicht (Birkensperrholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 4mm	Kanten:	ohne Fase / mit Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² K/W
Produktion:	Deutschland	Coli/Palette:	2.78m ² / 100.08m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche	EU	Pinot	vorgeölt	137	136
		Rondinella	vorgeölt	114	113
		Malvasia	vorgeölt	105	104
Eiche Sangiovese	EU	Pinot	vorgeölt	164	163
		Malvasia	vorgeölt	134	136
Eiche Barbera	EU	Pinot	vorgeölt	164	163
		Malvasia	vorgeölt	137	136
Eiche Monastrell	EU	Rondinella	vorgeölt	129	128
		Malvasia	vorgeölt	120	119
Eiche Volo	EU	Rondinella	vorgeölt	163	162
		Malvasia	vorgeölt	136	135
Eiche gedämpft	EU	Rondinella	vorgeölt	129	128
Ahorn kanad.	USA/CAN	lebhaft	vorgeölt	170	169
Buche gedämpft	EU	lebhaft	vorgeölt	127	126
Esche	EU	lebhaft	vorgeölt	111	110
Kirschbaum amerik.	USA	lebhaft	vorgeölt		169
Nussbaum amerik.	USA	Camino	vorgeölt	208	207



Landhausriemen 2-Schicht

SkyLine Maxi (2024) **NEU**

1000-1400 × 150 × 10mm | 1000/1200 × 120 × 11mm



Aufbau:	2-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 3.6mm	Kanten:	ohne Fase (gefast auf Anfrage)
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064–0.08m ² K/W
Produktion:	Polen, Schweiz	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
1000-1400 × 150 × 10mm					
Eiche Albarola	EU	Rondinella Allegra	wohnfertig geölt wohnfertig geölt	117 107	
Eiche Cortese	EU	Rondinella Allegra	wohnfertig geölt wohnfertig geölt	117 107	
Eiche Cabernet Blanc	EU	Rondinella Allegra	wohnfertig geölt wohnfertig geölt	117 107	
1000/1200 × 120 × 11mm					
Eiche Cortello	EU	ruhig lebhaft-astig	vorgeölt vorgeölt	93 77	
Eiche Alba	EU	ruhig lebhaft-astig	vorgeölt vorgeölt	95 77	
Eiche Monastrell	EU	ruhig lebhaft-astig	vorgeölt vorgeölt	114 98	
Eiche Sangiovese	EU	ruhig lebhaft-astig	vorgeölt vorgeölt	114 98	
Ahorn kanad.	USA/CAN			auf Anfrage	auf Anfrage
Buche leicht gedämpft	EU				auf Anfrage
Esche	EU			auf Anfrage	auf Anfrage
Kirschbaum europ.	EU				auf Anfrage
Nussbaum amerik.	USA				auf Anfrage

Überlieferung von 2–5% möglich | weitere Holzarten, Formate und Sortierungen auf Anfrage | auch versiegelt erhältlich

Zuschlag für

– Kleinmengen unter 20 m²: CHF 150

SkyLine Objekt (ab 500m²) NEU

1200 × 130 × 10mm | 1000–1200 × 120 × 11mm




Aufbau:	2-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 3.6mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064–0.08m ² K/W
Produktion:	Österreich, Polen, Schweiz	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert


Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
1-Stab 1000–1200 × 120 × 11mm				ab 500m ²	
 Eiche Cortello FSC-C006573	EU	rustikal *	gebürstet, vorgeölt	39	
 Eiche Alba FSC-C006573	EU	rustikal *	gebürstet, vorgeölt	39	
 Eiche Marrone FSC-C006573	EU	rustikal *	gebürstet, vorgeölt	50	
 Eiche Marona FSC-C006573	EU	rustikal *	gebürstet, vorgeölt	50	
 Eiche Cassano FSC-C006573	EU	rustikal *	gebürstet, vorgeölt	50	
 Eiche Stella FSC-C006573	EU	rustikal *	gebürstet, vorgeölt	50	
Hochkant 1200 × 130 × 10mm				ab 500m ²	
 Eiche Cortello	EU	Mischsortierung	gebürstet, vorgeölt	44	
 Eiche Alba	EU	Mischsortierung	gebürstet, vorgeölt	44	
 Eiche Ebano	EU	Mischsortierung	gebürstet, vorgeölt	50	
 Esche	EU	Mischsortierung	gebürstet, vorgeölt	52	
 Lärche	EU	Mischsortierung	gefast, gebürstet, vorgeölt	64	

Preise gültig für Bestellungen ab 500m² – Zuschlag für Mengen unter 500m²: CHF 7/m²


* Sortierung rustikal: geringer Splintanteil möglich




Eiche Cortello
Objekt 1-Stab




Eiche Alba
Objekt 1-Stab




Eiche Cassano
Objekt 1-Stab




Eiche Stella
Objekt 1-Stab




Eiche Marrona
Objekt 1-Stab




Eiche Marrone
Objekt 1-Stab




Eiche Cortello
Objekt Hochkant




Eiche Alba
Objekt Hochkant



Eiche Ebano
Objekt Hochkant



Esche Finesse
Objekt Hochkant



Lärche
Objekt Hochkant

Riemenparkett 2-Schicht

SkyLine 720

720 × 78 × 10 mm

Aufbau:	2-Schicht (Birkensperrholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 4mm	Kanten:	ohne Fase / mit Fase auf Anfrage
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² K/W
Produktion:	Deutschland	Coli/Palette:	3.37m ² / 101.10m ²

Holzart	Land	Sortierung	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche	EU	Gamay (Rift/Halbrift)	117	116
		Pinot	107	106
		Rondinella	98	97
Roteiche	EU	Eco	99	98
		Rondinella	91	90
Eiche Sangiovese	EU	Pinot	127	126
Eiche Monastrell ¹	EU	Pinot	122	121
		Rondinella	112	111
Eiche Voluto	EU	Pinot	126	125
		Rondinella	119	118
Buche gedämpft	DE	Eco	101	100
Esche	EU	Eco	101	100
		rustikal (mit Braunkern)	92	91
Kirschbaum europ.	EU	lebhaft		116
Kirschbaum amerik.	USA	lebhaft		138
Nussbaum amerik.	USA	Camino		169

Alle Holzarten (ausgenommen Eiche Voluto)
auch FSC-zertifiziert gegen Aufpreis von CHF 2/m²
erhältlich, sofern Bestand.

¹ Nur mit HDF Gegenzug, Oberfläche gebürstet, PURE-endgeölt erhältlich

Riemenparkett 2-Schicht

SkyLine 468

468 x 78 x 10 mm

Aufbau:	2-Schicht (Birkensperrholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 4mm	Kanten:	ohne Fase / mit Fase auf Anfrage
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² K/W
Produktion:	Deutschland	Coli/Palette:	2.92m ² / 105.12m ²

Holzart	Land	Sortierung	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche	EU	Gamay (Rift/Halbrift)	112	111
		Pinot	102	101
		Rondinella	96	95
Eiche Sangiovese	EU	Pinot	122	121
Eiche Monastrell	EU	Pinot	118	117
		Rondinella	108	107
Eiche Voluta	EU	Pinot	121	120
		Rondinella	113	112
Roteiche	EU	Eco	94	93
		Rondinella	85	84
Eiche gedämpft	EU	Eco	111	110
Ahorn kanad.	USA/CAN	Eco	134	133
		rustikal	111	110
Ahorn europ.	EU	lebhaft	104	103
		rustikal	86	85
Buche gedämpft	DE	Eco	95	94
		Rondinella	86	85
Buche ungedämpft	DE	Eco	92	91
		rustikal	83	82
Esche	EU	Eco	95	94
		rustikal (mit Braunkern)	86	85
Kirschbaum europ.	EU	lebhaft		110
Nussbaum amerik.	USA	lebhaft		163
Olive ¹	EU	Mischsortierung	400–500 x 70 x 11mm	auf Anfrage
Jatoba FSC-C006573	BRA	lebhaft		116
Sucupira FSC-C006573	BRA	lebhaft		115

Alle Holzarten (ausgenommen Eiche Voluta, Eiche gedämpft und Olive) auch FSC-zertifiziert gegen Aufpreis von CHF 2/m² erhältlich, sofern Bestand.

¹ Zuschlag für Kleinmengen unter 50m²: CHF 150




SkyLine Swiss Edition

468/720 x 78 x 10 mm



Aufbau:	2-Schicht (Birkensperrholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 4mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² K/W
Produktion:	Deutschland	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche VSOP ¹			vorgeölt		159
Eiche Malt ¹			vorgeölt		163
Apfelbaum		Mischsortierung	vorgeölt		176
Birnbaum gedämpft ²		lebhaft	vorgeölt		167
Birnbaum ungedämpft		Mischsortierung	vorgeölt		171
Kirschbaum		Mischsortierung	vorgeölt		164
Nussbaum		Mischsortierung	vorgeölt	194	193

¹ auch in Fixlängen 468 mm oder 720 mm erhältlich – Zuschlag 10.–/m², Verfügbarkeit auf Anfrage² solange Vorrat

Riemenparkett 2-Schicht

SkyLine 468 Design Edition

468 x 78 x 10 mm

Aufbau:	2-Schicht (Birkensperrholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 4mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² K/W
Produktion:	Deutschland	Coli/Palette:	2.92m ² / 105.12m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
HoKa					
Eiche	EU	lebhaft	vorgeölt	90	89
Räuchereiche Forte	EU	lebhaft	vorgeölt	113	112
Räuchereiche Piano	EU	lebhaft	vorgeölt	105	104
Eiche gedämpft	CH/EU	lebhaft	vorgeölt		124
Eiche Voluta	EU	lebhaft	vorgeölt	auf Anfrage	auf Anfrage
Birnbaum ungedämpft		lebhaft	vorgeölt		132
HoPe					
Eiche	EU	lebhaft	vorgeölt	95	94
Räuchereiche Forte	EU	lebhaft	vorgeölt	122	121
Räuchereiche Piano	EU	lebhaft	vorgeölt	109	108

Landhausriemen 2-Schicht

SkyLine – Fischgrat 180 NEU

1100 × 180 × 11mm



Aufbau:	2-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 3.6mm	Kanten:	4-seitige Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	auf Bodenheizung geeignet
Produktion:	Polen, Schweiz	Coli/Palette:	1.98m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche Cabernet Blanc	EU	Pinot	gebürstet, wohnfertig geölt	159	
Eiche Cortese	EU	Pinot	gebürstet, wohnfertig geölt		159
Eiche Terrano	EU	Pinot	gebürstet, wohnfertig geölt	176	172
Eiche Debina	EU	Pinot	gebürstet, wohnfertig geölt	180	
Eiche Durella	EU	Pinot	gebürstet, wohnfertig geölt		172



Eiche Alba Chevron 45° (Sonderformat 650 x 70mm)
Umbau Bürogebäude Zürich

Riemenparkett 2-Schicht




SkyLine Fischgrat/Chevron NEU

600 × 90 × 11 mm | 650 × 120 × 11 mm | 700 × 140 × 11 mm

Aufbau:	2-Schicht (Fichte)	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 3.6mm	Kanten:	mit / ohne Fase wählbar
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	auf Bodenheizung geeignet
Produktion:	Polen	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
1 Fischgrat 90° (klassischer Fischgrat) – 600 × 90 × 11mm					
Eiche Cortello	EU	ruhig	gebürstet, vorgeölt	89	
Eiche Alba	EU	ruhig	gebürstet, vorgeölt	89	
Eiche Monastrell	EU	ruhig	gebürstet, vorgeölt	110	110
Eiche Sangiovese	EU	lebhaft/astig	gebürstet, vorgeölt	110	110
2 Chevron 45° oder 60° (französischer Fischgrat) – 650 × 120 × 11mm					
Eiche Cortello	EU	ruhig	gebürstet, vorgeölt	119	
Eiche Alba	EU	ruhig	gebürstet, vorgeölt	119	
Eiche Monastrell	EU	ruhig	gebürstet, vorgeölt	140	140
Eiche Sangiovese	EU	lebhaft/astig	gebürstet, vorgeölt	140	140
3 Fischgrat 90° (klassischer Fischgrat) – 700 × 140 × 11mm					
Eiche Cortello	EU	ruhig	gebürstet, vorgeölt	99	
Eiche Alba	EU	ruhig	gebürstet, vorgeölt	99	
Eiche Monastrell	EU	ruhig	gebürstet, vorgeölt	120	120
Eiche Sangiovese	EU	lebhaft/astig	gebürstet, vorgeölt	120	120

weitere Sortierungen und Formate auf Anfrage



Nova Lontana

diverse Formate



Aufbau:	2-Schicht/3-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	3.5 – 4mm	Kanten:	siehe unten
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	
Produktion:	Polen, Frankreich, Schweiz	Coli/Palette:	1.7m ² (bei Format 1090 x 130 x 10mm)

Holzart	Land	Format	Oberfläche	Fase	geölt natur CHF/m ²
Birnbaum ungedämpft		1090 x 130 x 10mm	vorgeölt	ohne Fase	212
Eiche Malt FSC-C006573		1090 x 130 x 10mm	vorgeölt	ohne Fase	166
Jatoba FSC-C006573	BRA	1090 x 130 x 10mm	vorgeölt	ohne Fase	155
Muiracoatiara FSC-C006573	BRA	1090 x 130 x 10mm	vorgeölt	ohne Fase	149
Sucupira preto FSC-C006573	BRA	1090 x 130 x 10mm	vorgeölt	ohne Fase	165
Afromosia FSC-C006573	Afrika	400-1200 x 90 x 16mm 1000-2000 x 140/180 x 15mm	vorgeölt vorgeölt	längsseitige Fase längsseitige Fase	auf Anfrage auf Anfrage
Amarante FSC-C006573	Südamerika	1000-2000x140/180x15mm	vorgeölt	längsseitige Fase	auf Anfrage
Doussie FSC-C006573	Afrika	1000-2000 x 180 x 15mm 400-1800 x 120/130 x 14mm	vorgeölt vorgeölt	längsseitige Fase längsseitige Fase	auf Anfrage auf Anfrage
Iroko/Kambala FSC-C006573	Afrika	300-1200 x 90 x 16mm	vorgeölt	4-seitig gefast	auf Anfrage
Jatoba FSC-C006573	Südamerika	400-1500 x 130/140 x 14mm	vorgeölt	4-seitig gefast	auf Anfrage
Teak FSC-C006573	Asien	400-1800 x 136 x 15mm	vorgeölt	längsseitige Fase	auf Anfrage
Wenge FSC-C006573	Afrika	400-1500 x 130/140 x 14mm	vorgeölt	4-seitig gefast	auf Anfrage

Überlieferung von 2–5% möglich | weitere Oberflächen, Formate und Sortierungen auf Anfrage

Sapelli, Angelique, Zebrano auf Anfrage

Zuschlag für Kleinmengen unter 20 m²: CHF 150

Landhausriemen Mehrschicht

Nova Lontana Kork **NEU**

1225 × 190 × 7mm



Aufbau:	Mehrschicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	0.55mm	Kanten:	4-seitige Microfase
Verbindung:	2G-Klick	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.05m ² K/W
Produktion:	Portugal, Schweiz	Coli/Palette:	1.862m ² / 81.928m ²

Holzart	Land	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Kork Lumina	PRT	wohnfertig geölt		114
Kork Harmony	PRT	wohnfertig geölt	114	

Überlieferung von 2–5% möglich

Landhausriemen 3-Schicht

Nova Lontana Bambus **NEU**

1830 × 142 × 13mm

Aufbau:	3-Schicht (Bambus)	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 3mm	Kanten:	4-seitige Microfase
Verbindung:	Nut/Kamm	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.13m ² K/W
Produktion:	China	Coli/Palette:	1.56m ²

Holzart	Land	Oberfläche	geölt natur CHF/m ²
Bambus Durra	CN	oxy-vorgeölt	153

Zuschlag für Kleinmengen unter 20 m²: CHF 150

Landhausriemen 2-Schicht

Ponte Vecchio – Medio

1000–1400 × 135 × 11mm | 1000–1800 × 135 × 11mm

Aufbau:	2-Schicht (Sperrholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	4.2–4.5mm	Kanten:	4-seitige Microfase (ohne Fase auf Anfrage)
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08m ² K/W
Produktion:	Italien	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Format	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche	EU	Rift/Halbrift	1000–1400 (1800*) × 135 × 11mm	vorgeölt	166	160
		ruhig	1000–1400 (1800*) × 135 × 11mm	vorgeölt	153	147
Nussbaum europ.	EU	lebhaft	1000–1400 (1800*) × 135 × 11mm	vorgeölt	206	200
		rustikal	1000–1400 (1800*) × 135 × 11mm	vorgeölt	188	182
Nussbaum amerik.	USA	natur	1000–1400 (1800*) × 135 × 11mm	vorgeölt		213
Ulme europ.	EU	rustikal	1000–1400 (1800*) × 135 × 11mm	vorgeölt	156	150
Ulme amerik.	USA	lebhaft	1000–1400 (1800*) × 135 × 11mm	vorgeölt	188	182
Esche	EU	flammig	1000–1400 (1800*) × 135 × 11mm	vorgeölt	135	129
Birnbaum ged.	EU	rustikal	1000–1400 (1800*) × 135 × 11mm	vorgeölt		171

Zuschläge: Kleinmengen unter 40m² (CHF 120) | * Längen bis 1800mm (CHF 5/m²) | gebürstete Oberfläche (CHF 7/m²)

Landhausdiele 3-Schicht

Ponte Vecchio Modulo

NEU

720 × 240 × 15mm

Aufbau:	3-Schicht (Gegenzug gleich wie Nutzschicht)	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 5mm	Kanten:	4-seitige Microfase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Italien	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche	EU	lebhaft	vorgeölt	241	235
		rustikal	vorgeölt	193	187
Nussbaum europ.	EU	rustikal	vorgeölt	249	243
Ulme europ.	EU	rustikal	vorgeölt	224	216

Zuschläge: Kleinmengen unter 40m² (CHF 120) | gebürstete Oberfläche (CHF 7/m²)

2-Schicht Riemenparkett für Fischgrät-Verlegung

Ponte Vecchio – Fischgrät/Chevron

600-800 × 90 × 11mm | 600–1000 × 135 × 11mm

Aufbau:	2-Schicht (Sperrholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	4.2–4.5mm	Kanten:	4-seitige Microfase (ohne Fase auf Anfrage)
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08m ² K/W
Produktion:	Italien	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
600–800 × 90 × 11mm (Längen nach Verfügbarkeit)					
Eiche	EU	rustikal	vorgeölt	161	155
600–1000 × 135 × 11mm (Längen nach Verfügbarkeit)					
Eiche	EU	Rift/Halbrift ruhig rustikal	vorgeölt vorgeölt vorgeölt	205 192 168	199 186 162
Nussbaum europ.	EU	lebhaft rustikal	vorgeölt vorgeölt	219 203	213 197
Nussbaum amerik.	EU	natur	vorgeölt		227
Ulme europ.	EU	rustikal	vorgeölt	193	187
Ulme amerik.	USA	lebhaft	vorgeölt	198	192
Esche	EU	flammig	vorgeölt	169	163
Birnbaum	EU	rustikal	vorgeölt		182

Zuschläge: Kleinmengen unter 40m² (CHF 120) | gebürstete Oberfläche (CHF 7/m²) | Chevron 30°, 45° und 60° möglich (+20%)



Landhausdiele 3-Schicht

Ponte Vecchio – Grande

1200–2000 × 185/192 × 14mm | 1200–2400 × 135/165/192 × 15mm

Aufbau:	3-Schicht (Gegenzug gleich wie Nutzschicht)	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3mm/ca. 5mm	Kanten:	4-seitige Microfase (ohne Fase auf Anfrage)
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Italien	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²	geölt antik CHF/m ²
1200–2000 × 185/192 × 14mm (Nutzschicht ca. 3mm)						
Eiche NEU	EU	lebhaft rustikal	vorgeölt vorgeölt	148 131	142 123	
1200–2400 × 135/165/192 × 15mm (Nutzschicht ca. 5mm)						
Eiche	EU	ruhig lebhaft rustikal storico	vorgeölt vorgeölt vorgeölt vorgeölt	226 210 180	220 204 174	258
Ahorn kanad.	USA/CAN	lebhaft	vorgeölt	241	235	
Birnbaum gedämpft	EU	storico	vorgeölt			221
Kastanie	EU	rustikal storico	vorgeölt vorgeölt	185	179	266
Kirschbaum europ.	EU	rustikal storico	vorgeölt vorgeölt		197	285
Kirschbaum amerik.	USA	lebhaft	vorgeölt		250	
Nussbaum europ.	EU	rustikal lebhaft ¹ storico	vorgeölt vorgeölt vorgeölt	299 277	293 271	306
Nussbaum amerik.	USA	lebhaft mit Splint ²	vorgeölt		306	
Esche	EU	flammig	vorgeölt	185	179	
Ulme europ.	EU	rustikal	vorgeölt	195	189	
Ulme amerik.	USA	lebhaft	vorgeölt	230	224	

¹ nur in Längen 1200–2100mm | ² nur in Längen 1000–2400mm

Zuschläge

- Kleinmengen unter 40 m² Fr. 120.–
- Fixbreite auf Anfrage
- gebürstete Oberflächen Fr. 8.–/m²
- sägerohe Oberflächen Fr. 18.–/m²
- handgehobelte Oberflächen Fr. 34.–/m²
- von Hand ausgearbeitete Oberflächen Fr. 83.–/m²

Ponte Vecchio Superiore

2000–4000 x 240–500 x 15/20.5mm



Aufbau:	3-Schicht (Gegenzug gleich wie Nutzschicht)	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 5mm	Kanten:	4-seitige Microfase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Italien/Schweiz	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
L 2000-4000 x 240/290/340 x 15mm					
Eiche	EU	rustikal	vorgeölt	227	
Nussbaum europ.	EU	rustikal	vorgeölt	282	
Ulme europ.	EU	rustikal	vorgeölt	282	
XL 2000-4000 x 390/440/500 x 15/20.5mm					
Eiche 2000–4000 x 390/440/500 x 15mm	EU	rustikal	vorgeölt	282	
Nussbaum europ. 2000–4000 x 390/440 x 20.5mm	EU	rustikal	vorgeölt	396	
Ulme europ. 2000–4000 x 390/440/500 x 20.5mm	EU	rustikal	vorgeölt	325	
XXL 2000-4000 x 500 x 20mm					
Eiche Cortese NEU	EU	rustikal	wohnfertig geölt	386	
Eiche Cabernet Blanc NEU	EU	rustikal	wohnfertig geölt	386	
Eiche Negroamaro NEU	EU	rustikal	wohnfertig geölt	390	
Eiche Carmenera NEU	EU	rustikal	wohnfertig geölt	390	
Eiche Frappato NEU	EU	rustikal	wohnfertig geölt	390	

Zuschläge

- Kleinmengen unter 40 m² Fr. 120.–
- Fixbreite auf Anfrage
- gebürstete Oberflächen Fr. 8.–/m²
- sägerohre Oberflächen Fr. 18.–/m²
- handgehobelte Oberflächen Fr. 34.–/m²
- von Hand ausgearbeitete Oberflächen Fr. 83.–/m²

Berg & Berg Landhausdiele Swiss Classics

2390 x 198 x 14 mm (2 Lagen Kurzlängen pro Coli möglich)



Aufbau:	3-Schicht (Nadelholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3.8mm	Kanten:	längsseitige Microfase
Verbindung:	Svedloc®-Verbindung	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Schweden, Schweiz	Coli/Palette:	2.84m ² / 113.6m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche Pingado	SE	Abisko Hamra Swiss Special	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	193 173 148	
Eiche Cabernet Blanc	SE	Abisko Hamra Swiss Special	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	192 172 147	
Eiche Albarola	SE	Abisko Hamra Swiss Special	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	192 172 147	
Eiche Saphir	SE	Abisko Hamra Swiss Special	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	198 178 153	
Eiche Malbec	SE	Hamra Swiss Special	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	190 166	
Eiche Merlot	SE	Hamra Swiss Special	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt		190 166
Eiche Raboso	SE	Hamra Swiss Special	gebürstet, wohnfertig geölt gebürstet, wohnfertig geölt	184 159	
Eiche Albula Tabacco	SE	Swiss Grade	gebürstet, wohnfertig geölt		214 solange Vorrat
Eiche Swiss Special	SE	Swiss Special	gebürstet, vorgeölt ^{1/2}	109	109
Eiche Swiss Special Dark	SE	Swiss Special	gebürstet, vorgeölt ^{1/2}	119	119
Eiche Albula	SE	Swiss Grade	gebürstet, vorgeölt ¹		169
Eiche Gemmi	SE	Swiss Grade	gebürstet, vorgeölt ³	142	
Eiche Monte Rosa	SE	Swiss Grade	gebürstet, vorgeölt ²	142	
Eiche Rigi dunkel	SE	Swiss Grade	gebürstet, vorgeölt ¹		142
Eiche Rigi natur	SE	Swiss Grade	gebürstet, vorgeölt ¹		142
Eiche Wildstrubel dunkel	SE	Swiss Grade	gebürstet, vorgeölt ^{1/3}		131
Eiche Wildstrubel hell	SE	Swiss Grade	gebürstet, vorgeölt ^{2/3}	118	
Eiche Wildstrubel natur	SE	Swiss Grade	gebürstet, vorgeölt ^{1/3}		119

Ersteinpflege: ¹ WOCA Diamant-Öl Aktiv natur | ² Diamant-Öl Aktiv weiss | ³ grössere Längsfase (Microfase auf Anfrage)

Landhausdiele 3-Schicht

Berg & Berg Landhausdiele Swiss Naturals

2390 × 198 × 14 mm (2 Lagen Kurzlängen pro Coli möglich)



Aufbau:	3-Schicht (Nadelholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3.8mm	Kanten:	längsseitige Microfase
Verbindung:	Svedloc®-Verbindung	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Schweden, Schweiz	Coli/Palette:	2.84m ² / 113.6m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Schweizer Eiche Cabernet Blanc		Swiss Grade	gebürstet, wohnfertig geölt	167	
Schweizer Eiche Cortese		Swiss Grade	gebürstet, wohnfertig geölt		167
Schweizer Eiche Albarola		Swiss Grade	gebürstet, wohnfertig geölt	167	

Landhausdiele 3-Schicht

Berg & Berg Landhausdiele Swedish Naturals

2390 × 198 × 14 mm (2 Lagen Kurzlängen pro Coli möglich)

Aufbau:	3-Schicht (Nadelholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3.8mm	Kanten:	längsseitige Microfase
Verbindung:	Svedloc®-Verbindung	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Schweden	Coli/Palette:	2.84m ² / 113.6m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche	SE	Abisko	gebürstet, vorgeölt ^{1/2}	149	148
		Hamra	gebürstet, vorgeölt ^{1/2}	130	129
		Wildeiche	gebürstet, vorgeölt ^{1/2}	92	91
Roteiche	SE	flammig	vorgeölt ¹		131
Kiefer gelaugt	SE	astig	vorgeölt ²	93	
Kiefer gebürstet, gelaugt	SE	astig	vorgeölt extra-weiss ³	92	

Schiffsboden 3-Schicht


Berg & Berg Schiffsboden 3-Stab

2390 x 198 x 14 mm

Aufbau:	3-Schicht (Nadelholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3.8mm	Kanten:	keine Fase
Verbindung:	Svedloc®-Verbindung	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Schweden	Coli/Palette:	2.84m ² / 113.6m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss	geölt natur
				CHF/m ²	CHF/m ²
Eiche	SE	Swiss Special	gebürstet, vorgeölt ^{1/2}	79	79
Eiche Dark	SE	Swiss Special	gebürstet, vorgeölt ^{1/2}	85	85
Esche	SE	ruhig flammig	vorgeölt ² vorgeölt ²	103 71	

Ersteinpflege: ¹ WOCA Diamant-Öl Aktiv natur | ² Diamant-Öl Aktiv weiss



Berg & Berg



Zubehör

Eiche lebhaft weiss oder natur geölt | keine Zuschnitte möglich | 1 Verpackungseinheit (VE) = 2 Treppenkanten zu je 2390mm

Treppenkante Typ A/B sämtliche Hölzer

CH 493/VE

Zuschlag wohnfertig geölt: CHF 41/VE



3-Schicht

Berg & Berg Hochkant XS / XS+

2390 × 198 × 14 mm (2 Lagen Kurzlängen pro Coli möglich)



Aufbau:	3-Schicht (Nadelholz)	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3.8mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	Svedloc®-Verbindung	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Schweden, Schweiz	Coli/Palette:	2.84m ² / 113.6m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss CHF/m ²	geölt natur CHF/m ²
Eiche XS	SE	Swiss Special	gebürstet, vorgeölt 1/2	90	90
Eiche XS+	SE	Swiss Special	gebürstet, vorgeölt 1/2	94	94
Eiche Dark XS	SE	Swiss Special	gebürstet, vorgeölt 1/2	102	102
Buche XS leicht gedämpft	SE	Swiss Special	vorgeölt 1/2	auf Anfrage	90
Eiche Pingado	SE	Swiss Special	wohnfertig geölt	131	
Eiche Mitos	SE	Swiss Special	gebürstet, wohnfertig geölt		136

XS = 10mm Lamellenbreite

XS+ = 20mm Lamellenbreite

äussere Lamellen werden produktionsbedingt seitlich angeschnitten und können in der Breite abweichen

Ersteinpflege: ¹ WOCA Diamant-Öl Aktiv natur | ² Diamant-Öl Aktiv weiss



Eiche XS
vorgeölt natur



Eiche XS
vorgeölt weiss



Eiche Dark XS
vorgeölt natur



Eiche Dark XS
vorgeölt weiss



Buche XS
vorgeölt weiss



Esche XS
vorgeölt weiss

Landhausdiele 3-Schicht

Nova Montagna – Landhausdiele NEU

2200 × 182 × 14mm



Aufbau:	3-Schicht (Fichte)	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 3.5mm	Kanten:	längsseitige Microfase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Polen, Schweiz	Coli:	2,4m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss	geölt natur
				CHF/m ²	CHF/m ²
Eiche Pingado	EU	premium	gebürstet, wohnfertig geölt	175	
		natur	gebürstet, wohnfertig geölt	167	
		natur/rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt	129	
Eiche Albarola	EU	premium	gebürstet, wohnfertig geölt	175	
		natur	gebürstet, wohnfertig geölt	167	
		natur/rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt	129	
Eiche Cabernet Blanc	EU	premium	gebürstet, wohnfertig geölt	175	
		natur	gebürstet, wohnfertig geölt	167	
		natur/rustikal	gebürstet, wohnfertig geölt	129	
Eiche Alba	EU	premium	gebürstet, vorgeölt	147	
		natur	gebürstet, vorgeölt	139	
		natur/rustikal	gebürstet, vorgeölt	99	
Eiche Cortello	EU	premium	gebürstet, vorgeölt	147	
		natur	gebürstet, vorgeölt	139	
		natur/rustikal	gebürstet, vorgeölt	99	

Landhausriemen 3-Schicht

Nova Montagna – Fischgrat NEU

1080 × 148 × 14mm



Aufbau:	3-Schicht (Fichte)	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 3.5mm	Kanten:	4-seitige Microfase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Polen, Schweiz	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	geölt weiss	geölt natur
				CHF/m ²	CHF/m ²
Eiche Cortello	PL	natur	gebürstet, vorgeölt	114	
		rustikal (splintrei)	gebürstet, vorgeölt	98	
Eiche Alba	PL	natur	gebürstet, vorgeölt	114	
		rustikal (splintrei)	gebürstet, vorgeölt	98	

Landhausriemen Mehrschicht

Nova Montagna – FineLine NEU

1200 × 135 × 13mm | 2000 x 160 x 13.5

Aufbau:	Mehrschicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 4.5mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.12m ² K/W
Produktion:	Niederlande, Schweiz	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Format/Bemerkungen	Oberfläche	roh CHF/m ²
Eiche	EU	1200 × 135 × 13mm	roh	184
Kiefer	EU	1200 × 135 × 13mm	roh	144
Pappel	EU	2000 x 160 x 13.5, Fischgrät-Muster	roh	166

Verlegehinweis: Oberfläche roh/vorgeschliffen. Parkettboden muss nach der Verlegung gespachtelt und geschliffen werden (Trio).



Nova Antica Le Base – Landhausdiele massiv

400–2000 × 90/110/130/150 × 14mm

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächig verklebt oder genagelt
Nutzschicht:	ca. 6mm	Kanten:	4-seitige Fase (ausgenommen gealtert)
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.095m ² K/W
Produktion:	Frankreich	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	geschliffen	strukturiert	gealtert	sägeroh
			CHF/m ²	CHF/m ²	CHF/m ²	CHF/m ²
Eiche Base brut	F	premium	169	175	190	190
		natur	149	155	170	170
		natur/rustikal ¹	136	142	157	157
Eiche Base gris	F	premium	185	191	205	205
		natur	165	171	185	185
		natur/rustikal ¹	152	158	172	172
Eiche Base fumé clair oder fumé moitié	F	premium	187	193	207	207
		natur	167	173	187	187
		natur/rustikal	154	160	174	174
Eiche Base fumé oder fumé moitié plus	F	premium	194	200	215	215
		natur	174	180	194	194
		natur/rustikal	161	167	182	182

¹ Splint toleriert

**Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung. 4-seitige Fase (nicht bei gealtert).
Teilweise gespachtelte Äste und Risse sowie fallende Längen gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen.**

Zuschlag für wohnfertig geölte Oberflächen siehe Seite 46



Nova Antica 90/110 – Landhausdiele massiv


400–1700 × 90/110 × 14mm

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächig verklebt oder genagelt
Nutzschicht:	ca. 6mm	Kanten:	4-seitige Fase (ausgenommen gealtert)
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.095m ² K/W
Produktion:	Frankreich	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	geschliffen CHF/m ²	strukturiert CHF/m ²	gealtert CHF/m ²	sägeroh CHF/m ²
Eiche Base brut	F	rustikal/gestreift	121	126	135	135
Eiche Base gris	F	rustikal/gestreift	129	134	143	143
Eiche Base fumé clair oder fumé moitié	F	rustikal/gestreift	134	139	148	148
Eiche Base fumé oder fumé moitié plus	F	rustikal/gestreift	134	139	148	148

Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung. 4-seitige Fase (nicht bei gealtert).
 Teilweise gespachtelte Äste und Risse sowie fallende Längen gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen.

Zuschlag für wohnfertig geölte Oberflächen siehe Seite 46



Stabparkett massiv

Nova Antica Fischgrät – Stabparkett massiv

350–800 × 70/90/100/110 × 14mm



Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächig verklebt oder genagelt
Nutzschicht:	ca. 6mm	Kanten:	4-seitige Fase (ausgenommen gealtert)
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.095m ² K/W
Produktion:	Frankreich	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	gehobelt CHF/m ²	strukturiert CHF/m ²	gealtert CHF/m ²	sägeroh CHF/m ²
Eiche 350–500 × 70 × 14mm	F	premium	147	153	172	172
		natur	122	128	147	147
Eiche 350–800 × 90/100/110 × 14mm	F	premium	192	198	217	217
		natur	164	170	189	189
Eiche Bois Flottant 500–800 × 100 × 14mm	F	natur, wohnfertig geölt			242	242

Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung. 4-seitige Fase (nicht bei gehobelt und gealtert).
Gehobelt = Vollschliff nach der Verlegung.

Zuschläge:

- wohnfertig geölte Oberflächen siehe Seite 46
- französisch Fischgrat 90° oder 105° 15%
- Base gris, fumé clair oder fumé moitié 20.–/m²
- Base fumé oder fumé moitié plus 38.–/m²

Tafelparkett massiv

Nova Antica Versailles – Tafelparkett massiv

800 × 800 × 14mm | 980 × 980 × 21mm



Holzart	Land	Sortierung	Format	geschliffen CHF/m ²
Eiche Base brut	F	natur	800 × 800 × 14mm 980 × 980 × 21mm	310 375
Eiche Base gris	F	natur	800 × 800 × 14mm 980 × 980 × 21mm	328 393
Eiche Base fumé clair oder fumé moitié	F	natur	800 × 800 × 14mm 980 × 980 × 21mm	362 427
Eiche Base fumé oder fumé moitié plus	F	natur	800 × 800 × 14mm 980 × 980 × 21mm	362 427

Zuschlag für wohnfertig geölte Oberflächen siehe Seite 46

Nova Antica Bon Marché – Landhausdielen 2S

1000–1800 × 140/170 × 11mm



Aufbau:	2-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 2.7mm	Kanten:	4-seitige Fase (ausgenommen gealtert)
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08m ² K/W
Produktion:	Frankreich	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Breite	geschliffen CHF/m ²	strukturiert CHF/m ²	gealtert CHF/m ²	sägeroh CHF/m ²
Eiche Base brut	F	natur/rustikal *	140mm 170mm	128 134	134 140	144 150	144 150
Eiche Base fumé clair oder fumé moitié	F	natur/rustikal	140mm 170mm	141 146	147 152	157 162	157 162
Eiche Base fumé oder fumé moitié plus	F	natur/rustikal	140mm 170mm	146 151	152 157	162 167	162 167

Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung. 4-seitige Fase (nicht bei gealtert).

Teilweise gespachtelte Äste und Risse sowie fallende Längen gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen.

Zuschläge:

- wohnfertig geölte Oberflächen siehe Seite 46
- Sortierung Premium 28.–/m²
- Sortierung Natur 15.–/m²

* Splintanteil in dieser Sortierung vorhanden.



Nova Antica Club – Landhausdielen 3S

1200–2200 × 140/170/190/220 × 15mm



Aufbau:	Mehrschicht	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3.3mm	Kanten:	4-seitige Fase (ausgenommen gealtert)
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Frankreich	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	geschliffen CHF/m ²	strukturiert CHF/m ²	gealtert CHF/m ²	sägeroh CHF/m ²
Basispreis Breite 140mm. Zuschläge Breiten 170/190/220mm siehe unten.						
Eiche Base brut	F	premium	180	185	193	193
		natur	156	161	169	169
		natur/rustikal ¹	148	153	161	161
Eiche Base fumé clair fumé moitié	F	premium	198	208	211	211
		natur	174	179	187	187
		natur/rustikal	165	170	178	178
Eiche Base fumé moitié plus fumé	F	premium	206	211	219	219
		natur	181	186	194	194
		natur/rustikal	173	178	186	186
Basispreis Bois Flottant. Breitenzuschläge bereits eingerechnet.						
Eiche Bois Flottant	F	Breite 140/170/190			229	229
		Breite 220			247	247

¹ Splint toleriert

Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung. 4-seitige Fase (nicht bei gealtert). Längen 1200–2200mm fallen aufgrund der Rohmaterial-Verfügbarkeit an – es gibt keine Gewähr für deren Lieferung. Sonderlängen auf Anfrage. Teilweise gespachtelte Äste und Risse gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen.

Zuschläge:

- wohnfertig geölte Oberflächen siehe Seite 46
- Breite 170mm +3.–/m² | Breite 190mm +18.–/m² | Breite 220mm +24.–/m²



Nova Antica Extra Large – Landhausdielen 3S

1800–3000 × 200/230/260 × 15mm

Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 4mm	Kanten:	längsseitige Microfase (ausgenommen gealtert)
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Frankreich	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	geschliffen CHF/m ²	strukturiert CHF/m ²	gealtert CHF/m ²	sägeroh CHF/m ²
Eiche Base brut	F	natur/rustikal ¹	213	218	238	238
Eiche Base gris	F	natur/rustikal ¹	229	234	254	254
Eiche Base fumé clair fumé moitié	F	natur/rustikal	246	251	271	271
Eiche Base fumé moitié plus fumé	F	natur/rustikal	251	256	276	276

¹ Splint toleriert

Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung. Längsseitige Microfase (nicht bei gealtert). Längen 1800–3000mm fallend aufgrund der Rohmaterial-Verfügbarkeit – keine Gewähr für Lieferung von Maximallänge. Sonderlängen auf Anfrage. Teilweise gespachtelte Äste und Risse gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen.

Zuschläge:

– wohnfertig geölte Oberflächen siehe Seite 46



Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3.5mm	Kanten:	längsseitige Microfase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Polen/Schweiz	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Oberfläche	Sortierung natur/rustic	Sortierung natur	Sortierung premium
 Eiche Essence	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Raffa	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Remi	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Leon	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Monet	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Renoir	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Tessera	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Miro	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Matisse	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Rodin	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Salvador	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Warhol	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Camille	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Canvas	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Marcella	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Courbelle	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Rembrandt	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Remfield	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Vermeer	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Klimt	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182
 Eiche Cézanne	EU	gebürstet, wohnfertig geölt	136	175	182

Eiche Marcella Sortierung rustikal, Breite 200mm, sägeroh (siehe Seite 44)
Privathaus Nussbaumen TG



Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 4mm	Kanten:	längsseitige Microfase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Kroatien/Schweiz	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Oberfläche	Sortierung rustikal	Sortierung premium
1800–2200 × <u>200</u> × 14mm				
 Eiche Vermeer	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	150	195
 Eiche Tessera	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	150	195
 Eiche Salvador	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	169	214
 Eiche Warhol	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	150	195
 Eiche Marcella	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	150	195
 Eiche Pollock	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	150	195
 Eiche Garavaggio	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	150	195
 Eiche Degas	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	150	195
 Eiche Leon	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	150	195
1800–2400 × <u>300</u> × 14mm			Sortierung natur/rustikal	Sortierung premium
 Eiche Remi	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	200	246
 Eiche Manet	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	200	246
 Eiche Courbelle	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	200	246
 Eiche Rembrandt	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	200	246
 Eiche Goya	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	200	246
 Eiche Degas	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	200	246

Landhausdiele 3-Schicht

Nova Antica Chevron – Fischgrät 3S NEU

1180 × 120 × 14mm



Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 3.5mm	Kanten:	4-seitige Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Kroatien/Schweiz	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Oberfläche	Sortierung natur/rustic	Sortierung premium
Eiche Salvador	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	192	218
Eiche Degas	EU	sägeroh, wohnfertig geölt	152	178

Landhausdiele 3-Schicht

Nova Antica Origin – Landhausdiele 3S NEU

600–2400 × 220 × 16mm (luftgetrocknet oder gehobelt)



Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	vollflächig verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 4mm	Kanten:	4-seitige Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.15m ² K/W
Produktion:	Ungarn/Schweiz	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	CHF/m ²
Eiche Solis Grace	EU	rustikal	<u>luftgetrocknet</u> , wohnfertig geölt	208
Eiche Solis Amber	EU	rustikal	<u>luftgetrocknet</u> , wohnfertig geölt	208
Eiche Veluto	EU	rustikal	<u>gehobelt</u> , wohnfertig geölt	187

Höhenversatz aufgrund 3D-Struktur erlaubt

Zuschläge Oberflächen

Nova Antica – Oberflächen

Basis	wohnfertig geölte Oberfläche	Zuschlag CHF/m ²
Base brut, gris, fumé, fumé clair, fumé moitié	natur, weiss, arctis, creme, cement, cristall, gris/natur, farine, brun clair, antik nordic, schwarz, tabacco, pastis	17
Base brut gealtert	moorbraun, braun antik, extrem weiss	25
Base brut	weiss gekalkt	25
Base brut sägeroh	weisser Pfeffer	16
Base fumé clair gealtert, Base fumé clair sägeroh	epices, argiles	16
Base fumé gealtert	Route 66	16
Base fumé sägeroh	grauer Pfeffer, nebelgrau, ozeangrau, schwarzer Pfeffer	25
Base fumé sägeroh	Schiefer, Rohoptik gekalkt, extrem schwarz	25
Base fumé sägeroh	battus / delavé	16
Loft-Oberflächen		
Base brut gealtert	blanc, anthrazit, rouge, verde	35
Base brut sägeroh	blanc, anthrazit, rouge, verde	37



Loft blanc

Loft anthrazit

Loft rouge

Loft verde

Sockelleisten, Treppenkanten, Treppentritte

Nova Antica – Zubehör

Artikel	Format	geschliffen CHF/lfm	sägeroh CHF/lfm	gealtert CHF/lfm
Sockelleisten gefast, massiv				
Eiche Base Brut Längen 1800–2400mm	45 x 16mm 70 x 16mm 100 x 16mm 140 x 22mm	12 14 17 19	21 25 28 31	21 25 28 31
Eiche Base gris, fumé moitié, fumé Längen 1800–2400mm	45 x 16mm 70 x 16mm 100 x 16mm 140 x 22mm	15 18 21 27	27 30 32 39	27 30 32 39
Treppenkanten massiv				
Eiche Base Brut Längen bis 1600mm	90 x 24 x 14mm 90 x 24 x 16mm 90 x 24 x 22mm	81 81 94	93 93 106	93 93 106
Eiche Base gris, fumé moitié, fumé Längen bis 1600mm	90 x 24 x 14mm 90 x 24 x 16mm 90 x 24 x 22mm	90 90 101	103 103 114	103 103 114
Treppentritte stabverleimt, massiv		CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.
Eiche Base Brut bis 600 x 1500mm	Stärke 14mm Stärke 20mm Stärke 40mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Eiche Base gris bis 600 x 1500mm	Stärke 14mm Stärke 20mm Stärke 40mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Eiche Base fumé clair, fumé moitié, fumé bis 600 x 1500mm	Stärke 14mm Stärke 20mm Stärke 40mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Treppentritte sind stabverleimt 40–130 mm, Sortierung Natur. Weiteres Zubehör wie Küchenabdeckungen, Küchenfronten, Tischplatten, Wand- und Deckenpaneelen sind auf Anfrage erhältlich.

Zuschlag für werkgeölte Oberflächen

- Sockelleisten: CHF 5/lfm
- Treppenkanten: CHF 23/lfm
- Treppentritte: CHF 49/m²

Sportboden massiv

Junckers – Sportboden Massivholz

3700 × 129 × 22mm

Aufbau:	massiv	Verlegung:	verklebt, genagelt oder schwimmend mit Bügel
Nutzschicht:	ca. 7mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.13m ² K/W
Produktion:	Dänemark	Coli/Palette:	1.89m ² / 75.60m ²

Holzart	Land	Sortierung	versiegelt CHF/m ²
Buche SylvaSport	EU	Champion	130
		Premium	119
		Club	102
Buche SylvaSquash	EU	Champion	130
Buche SylvaKet	EU	Champion	136
		Premium	109
		Club	106
Ahorn europ.	EU	Champion	136
		Club	107
Esche	EU	Champion	154
		Premium	136
		Club	107

für bauseitige Oberflächenbehandlung auch «roh/unbehandelt» erhältlich | bei Fragen zum Aufbau der Unterkonstruktion von Fitness-, Tanz- und Sportböden nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Zuschlag für

– Kleinmengen (unter 25 m²): CHF 100



Schiffsböden massiv

Junckers – Schiffsböden 2-Stab Massivholz

1830 × 129 × 14/22mm

Aufbau:	massiv	Verlegung:	verklebt, genagelt oder schwimmend mit Bügel
Nutzschicht:	ca. 4 / 7mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08–0.13m ² K/W
Produktion:	Dänemark	Coli/Palette:	1.89m ² / 75.60m ²

Holzart	Land	Sortierung	Oberfläche	14mm	22mm
				CHF/m ²	CHF/m ²
Eiche	EU	Classic	geölt natur, versiegelt oder versiegelt matt	147	193
		Harmony	geölt natur, versiegelt oder versiegelt matt	123	175
		Variation	geölt natur, versiegelt oder versiegelt matt	107	135
Räuchereiche	EU	Harmony	geölt natur, versiegelt oder versiegelt matt	164	187
		Variation	geölt natur, versiegelt oder versiegelt matt	129	179
Buche ungedämpft	EU	Classic	geölt natur, versiegelt oder versiegelt matt	121	130
		Harmony	geölt natur, versiegelt oder versiegelt matt	109	119
		Variation	geölt natur, versiegelt oder versiegelt matt	90	103
Buche SylvaKet	EU	Classic	geölt natur, versiegelt oder versiegelt matt	126	136
		Harmony	geölt natur, versiegelt oder versiegelt matt	114	129
		Variation	geölt natur, versiegelt oder versiegelt matt	95	108
Buche SylvaRed	EU	Classic	versiegelt oder versiegelt matt	136	149
		Harmony	versiegelt oder versiegelt matt	124	136
		Variation	versiegelt oder versiegelt matt	104	108

Erhältlich in den Ausführungen «geölt natur», «versiegelt», «mattversiegelt» oder «roh» sowie mit Neoprenstreifen (siehe Zuschlag).

Zuschlag für

- Kleinmengen (unter 25 m²): CHF 100
- Neoprenstreifen («Schiffdeck-Optik»): CHF 18.90/m²



Übersicht der Unterkonstruktionen

Junckers bietet sowohl mobile als auch fest installierte Sport- und Tanzbodenlösungen. Das System besteht immer aus massiven 22 mm-Zweistabdielen aus Hartholz. Das Produktsortiment der Unterkonstruktionen erfüllt die meisten geometrischen Anforderungen und bietet Lösungen für ebene und unebene Unterböden. Folgende Tabelle enthält eine Übersicht aller Sport- und Tanzbodenlösungen von Junckers. Detaillierte Informationen finden Sie auf www.junckers.com.

Systemtyp	Klasse gemäß EN14904	Erforder- licher Unterboden	Konstruk- tionshöhe (in mm)	Nutzung	
 Clip	A3	eben	32	Tanz / Fitness / Aerobic / Squash Renovierung Standardleistung	
	BluBAT 52 BluBAT 67 BluBAT 79	A3	eben	52	Mehrzweck/Einzelzweck, Tanz / Fitness / Aerobic / Squash Renovierung, Standardleistung
	Portable A3	A3	eben	32	Mehrzweck/Einzelzweck Temporäre Nutzung (auch über Eisbahnen) Standardleistung
	UnoBAT 45	A4	eben	45	Mehrzweck/Einzelzweck, Squash Renovierung Hohe Leistung
	UnoBAT 62+ Füllkörper ausgeschlossen	A4	eben	62	Mehrzweck/Einzelzweck, Squash Renovierung hohe Leistung
	UnoBAT 62+ Füllkörper eingeschlossen	A4	eben/ uneben	min. 82–182 max. 114–214	
	DuoBAT 120+	A4	eben/ uneben	min. 120–220 max. 145–245	Mehrzweck/Einzelzweck, Squash Renovierung hohe Leistung
	Portable A4	A4	eben	40	Mehrzweck/Einzelzweck Temporäre Nutzung (auch über Eisbahnen) Standardleistung

Unterlagen und Verlegezubehör

Artikel	Beschreibung	Format	Einheit	CHF/Einheit
Junckers Poly-Foam	Schaumstoffmatte mit Dampfsperre für schwimmende Verlegung	2.2mm	Rolle 15 m ²	14/m ²
Junckers Foam	Schaumstoffmatte für schwimmende Verlegung	2mm	Rolle 15 m ²	8/m ²
Sportmatte 5 mm	für schwimmende Verlegung im Fitnessbereich Rollenbreite 1.50 m (50 lfm)	5mm	Rolle 75 m ²	11/m ²
Sportmatte 10 mm	für schwimmende Verlegung im Fitness- und Ballsportbereich Rollenbreite 1.50 m (50 lfm)	10mm	Rolle 75 m ²	17/m ²
Dampfbremse	Dampfbremsfolie aus Kunststoff	0.2mm	Rolle 100 m ²	4/m ²
Abschlussband (12 x 12 mm)	Gummiband für stirnseitigen Boden-/Wandabschluss	für 14 oder 22mm	12 x 1 m	29/Box
Metallbügel	zur schwimmenden Verlegung • 14 Stk./m ² Wohnen • 19 Stk./m ² Gewerbe	1-, 2- oder 3-Loch	Box à 250 Stk.	124/Box
Abstandplättchen	für verklebte Verlegung ohne Metallbügel	0.2mm 0.4mm 0.6mm 0.8mm	Box à 300 Stk. Box à 300 Stk. Box à 300 Stk. Box à 300 Stk.	32/Box 36/Box 51/Box 49/Box
Neoprenstreifen für «Schiffsdeck-Optik»	für Reparaturen von Junckers-Böden mit einlegbarer Neoprenfuge	14- oder 22mm	Rolle à 30lfm	37/Rolle

Massivholzdielen

Nova Eterna – Landhausdielen Massivholz

400–1200×100×10mm | 400–1800×130×15mm | 500–2200×140×20mm

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächig verklebt oder genagelt
Nutzschicht:	ca. 4/8mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08–0.15m ² K/W
Produktion:	Deutschland	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Sortierung	roh/gehobelt CHF/m ²
400–1200 × 100 × 10mm			
Eiche	EU	ruhig/lebhaft rustikal/astig	113 96
400–1800 × 130 × 15mm			
Eiche	EU	ruhig natur markant rustikal	167 133 123 119
Räuchereiche Forte	EU	natur/markant	180
Räuchereiche Piano	EU	natur/markant	153
Buche	gedämpft	EU elegance/natur	125
Esche	EU	elegance	168
500–2200 × 140 × 20mm			
Nussbaum amerik.	USA	elegance	343

Zuschlag für Kleinstmengen (unter 25 m²): CHF 150 | weitere Holzarten, Formate und Sortierungen auf Anfrage | Tafelparkett auf Anfrage



Nova Eterna Antico – Echtaltholzdielen massiv

300–2600 × 100–140 × 15mm

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 5mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	siehe unten	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.13m ² K/W
Produktion:	Belgien	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Breite(n)	geschliffen CHF/m ²	original CHF/m ²
Eiche	EU	gemischt 100/110/120/130/140/150mm	232	
Eiche	EU	gemischt 100/120/140mm	285	
Eiche	EU	160mm	285	337
Eiche	EU	180mm	337	390
Eiche	EU	200mm	390	443
Eiche	EU	220mm	a.A.	a.A.

Echtaltholz wird aus alten Balken gefertigt. Es kann daher zu natürlichen Produktdifferenzen kommen. Farbunterschiede unterstreichen die natürliche Patina des Altholzes. Leichte Schüsselungen und Schwindfugen sind beim Altholz möglich und bilden kein Reklamationsgrund. Äste mit Ausbrüchen oder Flickzapfen, Kittstellen oder Risse gehören zum Erscheinungsbild. Diese Merkmale können nach der Verlegung nachgebessert werden. Die Längen- und Breitenzuordnung der gelieferten Dielen richtet sich nach der Verfügbarkeit des Rohmaterials.

Verbindungen

- Bei den roh geschliffenen Oberflächen muss die Stirnseite bauseitig gekappt und profiliert werden.
- Bei den Original Oberflächen sind alle Seiten stumpf und müssen bauseitig bearbeitet werden.

Zuschlag für

- Kleinmengen (unter 25 m²): CHF 150

Nova Eterna Antico – Echtholzdielen 3-Schicht

1200–3000 × 120–300 × 16mm

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 5mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	Nut/Kamm rundum	Bodenheizung:	–
Produktion:	Italien	Coli/Palette:	kommissonsweise palettisiert

Holzart	Land	geschliffen CHF/m ²	original CHF/m ²
Eiche	IT	auf Anfrage	auf Anfrage
Lärche	IT	auf Anfrage	auf Anfrage
Fichte	IT	auf Anfrage	auf Anfrage
Ulme	IT	auf Anfrage	auf Anfrage

Echtholz wird aus alten Balken gefertigt. Es kann daher zu natürlichen Produktdifferenzen kommen. Farbunterschiede unterstreichen die natürliche Patina des Altholzes. Leichte Schüsselungen und Schwindfugen sind beim Altholz möglich und bilden keinen Reklamationsgrund. Äste mit Ausbrüchen oder Flickzapfen, Kittstellen oder Risse gehören zum Erscheinungsbild. Diese Merkmale können nach der Verlegung nachgebessert werden. Die Längen- und Breitenzuordnung der gelieferten Dielen richtet sich nach der Verfügbarkeit des Rohmaterials.

Zuschlag für


– Kleinmengen (unter 50m²): CHF 150



Eiche Echtaltholz
Original-Oberfläche




Eiche Echtaltholz
Oberfläche geschliffen



Lärche Echtaltholz
Original-Oberfläche



Ulme Echtaltholz
Oberfläche geschliffen



Oscar Ono – Holzpflaster-Fertigparkett NEU

Diverse Formate

Aufbau:	2-Schicht Multiplex	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	ca. 6–8mm	Kanten:	ohne Fase
Verbindung:	Nut rundum mit Fremdfeder	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² K/W
Produktion:	Niederlande	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Oberfläche	CHF/m ²
		versiegelt matt	

OPUS-Design (Element = 440 × 430 × 20mm = 0.15m²)

Eiche Natural	EU	gebürstet, mattlackiert	690
Eiche Smoke	EU	gebürstet, mattlackiert	790
Eiche Black	EU	gebürstet, mattlackiert	710

FORêt-Design (diverse Muster/Formate)

Eiche Natural	EU	gebürstet, mattlackiert	540
Eiche Smoke	EU	gebürstet, mattlackiert	620
Eiche Black	EU	gebürstet, mattlackiert	560


QUBES-Design (Element = 1138 × 80 × 16mm = 0.091m²)

Eiche Natural	EU	gebürstet, mattlackiert	300
Eiche Smoke	EU	gebürstet, mattlackiert	360
Eiche Black	EU	gebürstet, mattlackiert	320


Alle Preise netto zuzüglich Transportkosten. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihr Projekt.

Muster


- A5 (ca. 14 x 21cm) Opus / Forêt CHF 20
- A3 (ca. 30 x 42cm) Opus / Forêt CHF 50
- 24 x 24cm Qubes CHF 25



Eiche Opus Natural



Eiche Opus Smoke




Eiche Opus Black




Eiche Forêt Natural



Eiche Forêt Smoke




Eiche Forêt Black



Eiche Qubes Natural



Eiche Qubes Smoke



Eiche Qubes Black



Eiche Forêt Natural



Klebeparkett massiv

Nova Collante – Klebeparkett 160er

160 × 23 × 8mm

Aufbau:	Massiv	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	–	Oberfläche:	bauseitige Oberflächenbehandlung erforderlich
Verbindung:	unterseitig netzverklebt	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.038m ² K/W
Produktion:	Europa	Coli/Palette:	diverse Inhalte

Holzart	Land	Sortierung	MOSAIK CHF/m ²	PARALELL CHF/m ²	ENGLISCH CHF/m ²
Eiche ^{1/2}	EU	natur	35	37	37
		gestreift (mit Splint, astfrei)	32	33	35
		rustikal (mit Ästen, splintfrei)	35	36	37
Ahorn kanad.	USA/CAN	ruhig-lebhaft	76		
Buche gedämpft	EU	ruhig	52		
		lebhaft-rustikal	43		
Buche ungedämpft	EU	ruhig	52		
		lebhaft-rustikal	43		
Esche	EU	ruhig-lebhaft	56		
		rustikal (mit Braunkern)	51		
Kirschbaum amerik.	USA	ruhig-lebhaft	91		
Nussbaum amerik.	USA	ruhig-lebhaft	93		


¹ Artikel i.d.R. ab Lager erhältlich

² 100% FSC-Zertifikat auf Anfrage


Zuschläge für nicht lagerndes Material

– Kleinmengen unter 50m²Fr. 150.–


Mosaik



Englisch



Parallel



Klebeparkett massiv

Nova Collante – Industrieparkett Hochkant

140 × 8 × 10mm | 160 × 8 × 10mm | 200 × 16 × 10mm | 250 × 10 × 10mm

Aufbau:	Massiv	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	–	Oberfläche:	bauseitige Oberflächenbehandlung erforderlich
Verbindung:	Klebeband	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.048m ² K/W
Produktion:	Europa	Coli/Palette:	diverse Inhalte

Holzart	Land	160 × 8 × 10	250 × 10 × 10	280 × 14 × 10	300 × 200 × 10
		CHF/m ²	CHF/m ²	CHF/m ²	CHF/m ²
Eiche Vero ^{1/2/3}	EU	44	51		
Räuchereiche Zebrano	EU	63	71		
Räuchereiche Camino	EU	77	85		
Ahorn kanad.	USA	91			
Esche Elegance	EU	47			
Kirschbaum amerik.	USA		92		
Nussbaum amerik.	USA	101			
Bambus Endura	CN				112
Bambus Vapo	CN			89	

¹ Artikel sind i.d.R. ab Lager erhältlich (Ausnahme 300 × 10 × 14 mm)

² 100% FSC-Zertifikat auf Anfrage

³ Eiche Vero ohne Splint auf Anfrage

⁴ je nach Verfügbarkeit des Rohmaterials ist das Format 250 × 10 × 10mm oder das Format 250 × 8 × 10mm erhältlich



Zuschläge für nicht lagerndes Material

– Kleinmengen unter 50m²Fr. 150.–

Hochkant-Parkett wird in Industrie-Qualität hergestellt. Bei der Qualität «Industrie» findet nur eine rudimentäre Sortierung statt. Farbe und Struktur können sehr unterschiedlich sein, Splint und Äste sind in unregelmässiger Menge erlaubt, plakative Farbunterschiede sind zulässig. Kleine Dimensionsdifferenzen und Drehwuchs sind zu tolerieren. Wenn eine optisch geschlossene Oberfläche verlangt wird, muss durch mehrfaches, vollflächiges Abspachteln eine Oberflächenverfeinerung vollzogen werden.

250er-Hochkant

160er-Hochkant



Klebeparkett massiv

Nova Collante – Sculpture Klebeparkett 160er

NEU


160 × 23 × 8mm

Aufbau:	Massiv	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	–	Oberfläche:	erfolgt durch Edelweiss
Verbindung:	unterseitig netzverklebt	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.038m ² K/W
Produktion:	Europa	Coli/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Land	Verlegemuster	Oberfläche	CHF/m ²
 Eiche Mondrian	EU	Doppelfischgrat	wohnfertig geölt durch Edelweiss	94
 Eiche Picasso	EU	Doppelfischgrat	wohnfertig geölt durch Edelweiss	94
 Eiche Salvador	EU	Doppelfischgrat	wohnfertig geölt durch Edelweiss	125
 Eiche Kandinsky	EU	Englisch	wohnfertig geölt durch Edelweiss	80
 Eiche Chagall	EU	Englisch	wohnfertig geölt durch Edelweiss	80

Wichtig: Oberflächenbehandlung erfolgt durch Edelweiss Parkettmanufaktur vor Ort


Das Rohmaterial wird durch den Bodenleger fachmännisch verlegt, frei von Klebstoffrückständen und ohne den Boden zu Schleifen oder Abzuspachteln. Der Boden wird anschliessend durch die Edelweiss Parkettmanufaktur bearbeitet und endbehandelt. Preis gültig ab 70m² im Umkreis von 50km ab 8492 Wila. Längere Anfahrtswege mit Zuschlag.




Eiche Salvador




Eiche Mandrian



Eiche Picasso



Eiche Kadinsky



Eiche Chagall



Klebeparkett massiv


Nova Collante – Lamellenfischgrät/Tafelparkett

160 × 23 × 8mm


Aufbau:	Massiv	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	–	Oberfläche:	bauseitige Oberflächenbehandlung erforderlich
Verbindung:	unterseitig netzverklebt	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.038m ² K/W
Produktion:	Europa	Coli/Palette:	diverse Inhalte

Holzart	Land	Verlegemuster	Klötzchengrösse	roh CHF/m ²
Eiche Natur	EU	Single-Fischgrat	160 × 23 × 8mm	70
		Double-Fischgrat	160 × 23 × 8mm	71
		Triple-Fischgrat	160 × 23 × 8mm	72

Zuschläge – Kleinmengen unter 50m²: CHF 150



Single-Fischgrat



Double-Fischgrat




Triple-Fischgrat

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Verbindung:	unterseitig netzverklebt	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.038m ² K/W
Produktion:	Zentral-/Osteuropa	Coli/Palette:	diverse Inhalte

Holzart	Land	Klötzchengrösse	Tafelgröße	roh CHF/m ²
Genua Eiche	EU	160 × 23 × 8mm	414 × 414mm	74
Ravenna Eiche/Nussbaum	EU	160 × 23 × 8mm	380 × 380mm	76
Toscana Eiche	EU	160 × 23 × 8mm	505 × 505mm	76
Toscana Eiche/Nussbaum	EU	160 × 23 × 8mm	505 × 505mm	78


Zuschläge – Kleinmengen unter 50m²: CHF 150




Genua



Ravenna



Toscana Eiche/Eiche



Toscana Eiche/Nuss

Nova Collante Tagliato – Holzpflaster RE

diverse Formate



Aufbau:	Massiv	Verlegung:	vollflächig verklebt
Nutzschicht:	–	Oberfläche:	bauseitige Oberflächenbehandlung erforderlich
Verbindung:	Klebeband seitlich	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.095–0.115m ² K/W
Produktion:	Europa	Coli/Palette:	diverse Inhalte

Holzart	Land	Dimension	Oberfläche	roh CHF/m ²
Eiche Avellino	F	40 × 85 × 15 oder 45 × 90 × 15mm	gebürstet, gealtert	300
Eiche Biella	F	40 × 85 × 15 oder 45 × 90 × 15mm	gebürstet, gealtert	334
Eiche Cosenza	F	40 × 85 × 15 oder 45 × 90 × 15mm		225
Eiche Enna	F	40 × 85 × 15 oder 45 × 90 × 15mm		177
Fichte Fermo	S	57 × 85 × 18mm	gebürstet	161
Fichte Imperia	S	57 × 85 × 18mm		89
Kiefer Mantua	S	68 × 88 × 18mm	gebürstet, gealtert	177
Lärche Novara	S	68 × 88 × 18mm	gebürstet	187
Lärche Sondrio	S	68 × 88 × 18mm		113

Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen Hirnholz und Holzpflaster nur auf neue, den Normen entsprechenden (erhöhte Festigkeiten) Unterlagsböden zu verlegen. Für die Wahl des richtigen Parkettklebers halten Sie sich an die Empfehlung Ihres Kleberlieferanten. Für die einfache Handhabung bieten wir das System von Wakol an. Das nach DIN 68702 gefertigte Hirnholz und Holzpflaster für den Wohnbereich wird generell mit ca. 9–10% (+/- 2%) Holzfeuchte gefertigt. Für andere Stärken fragen Sie uns bitte direkt an.

Bitte beachten Sie unbedingt vor der Verlegung die ISP-Richtlinien des Merkblattes Nr. 33 sowie die Norm SIA 251:2008 «Schwimmende Estriche im Innenbereich» (höchste Festigkeitsklasse).

Zuschlag für Kleinmengen (unter 25 m²): CHF 150



Sockelleisten aus Massivholz

Holzart	Land	40 × 12mm CHF/lfm	60 × 12mm CHF/lfm	60 × 15/10 CHF/lfm
* Weiss RAL9010 (Kiefer)	EU	3.00	3.90	
* Weiss RAL9010 (Buche)	EU			11.90
* Eiche FSC-C006573	EU	8.10	11.60	
* Eiche	EU			11.90
Eiche gedämpft	CH	11.80		
Räuchereiche Piano/Mezzo	EU	21.50		
Räuchereiche Forte	EU	17.20		
Ahorn kanad.	USA/CAN	10.50		16.90
Ahorn europ.	EU	11.50		18.40
Buche ungedämpft	EU	8.10		12.70
Buche gedämpft	EU	7.80		11.30
Birnbaum ungedämpft	CH	20.10		
Esche	EU	9.90		14.30
Kirschbaum amerik. (ohne Splint)	USA			24.80
Nussbaum amerik.	USA	16.60		
Nussbaum europ.	EU			
Tanne	CH/EU	9.10		13.00
Ipé FSC-C006573	BRA	13.00		
Muiracatiara FSC-C006573	BRA	11.80		
Sucupira FSC-C006573	BRA	12.20		

* ab Lager lieferbar | Überlieferungen bis 10% sind zu akzeptieren

Zuschlag für

- allfällige Kleinmengenzuschläge unserer Vorlieferanten
- Spezialoberflächen: Preise auf Anfrage

Treppenkantenprofile

Typ	CHF/lfm

Typ A



Treppenkante mit Nut und Kamm, Herstellungskosten exkl. Material

- gefertigt aus Parkettriemen/-Dielen
- Format individuell nach Vorgabe/Skizze
- die benötigte Menge Parkett für die Herstellung muss vom Kunden selbst kalkuliert und gesondert mit dem Parkett bestellt werden (nur ganze Colis, nicht verwendetes Material wird zurückgegeben)

44/lfm

Typ B



Treppenkante mit sichtbarem Abschluss unten, Herstellungskosten exkl. Material

- gefertigt aus Parkettriemen/-Dielen
- Format individuell nach Vorgabe/Skizze
- die benötigte Menge Parkett für die Herstellung muss vom Kunden selbst kalkuliert und gesondert mit dem Parkett bestellt werden (nur ganze Colis, nicht verwendetes Material wird zurückgegeben)

56/lfm

Zuschlag für

- Kleinmengen (unter 5lfm): CHF 50/lfm
- Verleimen von kleinformatigen Parkettriemen CHF 14/lfm
- seitlicher Abschluss bei Typ A CHF 32/Stk.
- seitlicher Abschluss bei Typ B CHF 51/Stk.
- Spezialoberflächen/-Ausführungen: auf Anfrage

Spezialprofile:

- Berg & Berg Treppenkantenprofile siehe Seite 32
Nova Antica Treppenkantenprofile siehe Seite 47

Klebstoffe und Hilfsmittel

Artikel	Typ/Bemerkungen	Verbrauch g/m ²	Gebinde- inhalt	CHF
Vorbereiten				
Wakol PS 205 * Giessharz	 Schnellhärtendes polymer-modifiziertes 2K Silikatharz	200–300	600ml	13.90 pro Gebinde
Wakol PU 280 * Voranstrich	 1K Polyurthan Reaktionsharzvorstrich	100–150, 250–350	11kg	23.60/kg
Klebstoffe				
Holzpunkt Parkett-Superglue • 2- und 3-Schichtparkett • Klebeparkett (ohne HKL) • Massivparkett bis 180mm Breite	 1K MS Parkettkleber für festelastische Verklebung, lösemittelfrei	800–1500	18kg	7.50/kg
Holzpunkt Parkett-Objektglue * • 2- und 3-Schichtparkett	 1K MS Parkettkleber für elastische Verklebung, lösemittelfrei	800–1300	18kg	6.50/kg
Wakol MS 290 * • 2- und 3-Schichtparkett • Klebeparkett (inkl. HKL) • Lamparkett • Massivparkett	 1K MS Parkettkleber für schubfeste Verlegung, lösemittelfrei	800–1100	18kg	9.80/kg
Wakol PU 225 • 2- und 3-Schichtparkett • Klebeparkett (inkl. HKL) • Lamparkett Massivparkett • Holzpfaster (nur in Verbindung mit TS102 Trittschalldämmung 2.0 mm)	 2K PU Parkettkleber für schubfeste Verlegung, lösemittelfrei	800–1500	10kg	6.10/kg
Wakol PU 215 * • 2- und 3-Schichtparkett • Klebeparkett (inkl. HKL) • Lamparkett • Massivparkett • Holzpfaster	2K PU Parkettkleber für schubfeste Verlegung, leicht lösemittelhaltig	800–1500	10kg	6.10/kg
Wakol D 6085 Holz-/Weissleim • Nut/Federverleimung von Fertigparkett, Laminat und Spanplatten	 Lösemittelfreier Holzleim für alle Verleimungen mit hohen Anforderungen. Entspricht der Beanspruchungsklasse D3 nach DIN EN 204.	750ml		12.60 pro Tube
Wakol PK 4535 Farbpaste braun	Braune Paste zum Einfärben von WAKOL MS-, PU- und Dispersionskleber	1–2 Tuben für 1 Gebinde Parkettkleber	150ml	13.80 pro Tube
Wakol MS 335 Reparaturharz inkl. Injektions-spritze	 Zur Sanierung von Hohlstellen in Parkettböden.	600g		54.90 pro Set

– Kleinmengenzuschlag (bis Warenbezug von Fr. 1'000.–): CHF 150

Unterlagen und Verklebe-Zubehör

Artikel	Typ	Format/ Gebinde	CHF
Unterlagen			
Wakol EM 140 Entkopplungsvlies Nach DIN EN ISO 140-8 Trittschallminderung bis 13dB	Polyestervlies zur Entkopplung und spannungsreduzierenden Armierung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschließender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen.	Rolle 50 x 1m	9.80/m ²
Wakol RP 104 Entkopplungsplatte 4mm Nach DIN EN ISO 140-8 Trittschallminderung bis 13dB	Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschließender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen.	Platte 1 x 0.60m	13.70/Stk.
Wakol RP 109 Entkopplungsplatte 9mm Nach DIN EN ISO 140-8 Trittschallminderung bis 14dB	Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschließender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen.	Platte 1 x 0.60m	19.20/Stk.
Wakol RP 115 Entkopplungsplatte 15mm Nach DIN EN ISO 140-8 Trittschallminderung bis 14dB	Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschließender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen.	Platte 1 x 0.60m	28.20/Stk.
Wakol TS 102 Trittschall-Dämmematte 2mm Nach DIN EN ISO 140-8 Trittschallminderung bis 19dB	Kork-/Polyurethanschaummatte zur Verbesserung des Tritt- und Wärmeschutzes von Bodenbelagskonstruktionen im Alt- und Neubau.	Rolle 30 x 1m	13.10/m ²
Verklebe-Zubehör			
Wakol RT 5960 Reinigungstücher	Imprägnierte, gut saugende Tücher zur Reinigung der Hände und Werkzeuge, speziell bei Verunreinigungen mit nicht ausgehärtenen PU Klebstoffen, Öle, Fette und Lacke.	Dispenser mit 150 Tücher	49.80
Klebe-Zahnspachtel	TKB B2 ca. 500g Unterlagen und Teppich TKB B3 ca. 800g Klebeparkett/Hochkant TKB B11 ca. 1000g alles mit Nut und Kamm TKB B13 ca. 1500g LHD und Massivdielen		10.20/Stk.

Trittschalldämmung & Abdeckmaterial

Artikel	Typ	Stärke	Trittschall-Reduktion	Gebinde	CHF
Trittschalldämmung					
TSP 220	Trittschalldämmvlies 220g/m ²	ca. 3mm	bis 16 db	Rolle à 40m ²	6.00/m ²
TSL 400	Trittschalldämmvlies 400 g/m ² mit Feuchtigkeitssperre (20 cm überlappend)	ca. 3mm	bis 18 db	Rolle à 30m ²	8.20/m ²
TSS	Hochwertige Trittschallunterlage 2000g/m ²	ca. 2.8mm	bis 19 db	Rolle à 10m ²	15.10/m ²
TSSP	Hochwertige Trittschallunterlage 2500g/ m ² mit Feuchtigkeitssperre	ca. 3mm	bis 23 db	Rolle à 10m ²	17.20/m ²
Korkmatte	Natürliche und ökologische Trittschall- matte aus Kork 400g/m ²	ca. 2mm	bis 18 db	Rolle à 10m ²	6.30/m ²
Kork-/Gummi- Granulat	Trittschalldämmung Breite 120cm	3, 4 oder 6mm	bis 23 db	Rolle à 12m ²	auf Anfrage
Abdeckmaterial					
Abdeckpappe	Zum Schutz fertig verlegter Parkett- böden, 270g/m ²	0.35mm		Rolle à 75m ²	1.60/m ²
Schutzvlies	Dampfoffenes Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung (rutschhemmend). Auch für Treppen geeignet.	ca. 1.8mm		Rolle à 50m ²	4.30/m ²
Schutzvlies inkl. Papier HP-Oilcare	Dampfoffenes Schutz- und Abdeck- vlies mit saugfähiger Papierunterseite. Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von geölten Holzböden aller Art.	ca. 1.5mm		Rolle à 50m ²	5.20/m ²

Zubehör

Einscheibenmaschinen, Sauger, Luftbefeuchter

Einscheiben-Polisher oszillierend

Ein kleiner, handlicher Polisher für das Ölen von Parkett, welche einen geringen Festkörperanteil aufweisen. Ebenso kann er für eine ausserordentliche Reinigung des Parketts eingesetzt werden. Er eignet sich somit gut für private Anwender.

Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Einscheiben-Polisher oszillierend	250 Watt, 13kg, inkl. Zubehör	554.10	599.00



Cleanfix Einscheiben-Maschine

Die Einscheiben-Maschine Profi massiert aufgrund ihres Eigengewichtes und der optimalen Drehzahl das Öl optimal ins Holz ein und eignet sich für die Grundbehandlung aller Holzböden. Die Maschine wird im Profi-Bereich eingesetzt.

Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Einscheiben-Maschine ohne Treibteller, ohne Tank	1200 Watt	1387.50	1499.00
Treibteller Ø 390mm	mit Nadelbelag	99.00	107.00
Laugentank 14 Liter		144.00	155.70



Cleanfix Nass-/Trockensauger

Mit dem Trockensauger erfolgt die übliche Trockenreinigung der Räumlichkeiten. Wird ein stark verschmutzter Boden intensiv und mit viel Wasser gereinigt, wird mit dem Sauger das Schmutzwasser fortlaufend abgesaugt, so dass der Schmutz nicht im Raum verteilt wird und sich in den Holzporen einlagern kann.

Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Nass-/Trockensauger	1100 Watt	462.50	500.00
Vliesstaubbeutel	1 Pack à 5 Stk.	23.00	24.90



Venta Luftreiniger & Luftbefeuchter

Der Venta-Luftwäscher erfüllt zwei Funktionen: Er befeuchtet trockene Luft und reinigt sie gleichzeitig. Er ist das erste Gerät für Büros und Wohnräume mit dem Prinzip der Luftwäsche ohne Filtermatten.

Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Venta Luftwäscher LW-45	bis 75m ² / anthrazit oder weiss	Preise auf Anfrage	
Venta Luftwäscher LW-25	bis 40m ² / anthrazit oder weiss	Preise auf Anfrage	
Venta Hygienemittel	500ml	Preise auf Anfrage	
Venta Reinigungsmittel	250ml	Preise auf Anfrage	



Alle Preise auf dieser Seite netto, nicht rabattberechtigt!

Zubehör

Schleif- und Polierzubehör

Schleifnetze, Pads und Spezial-Pads für Einscheibenmaschinen

Nach dem Schleifen mit der Bandschleifmaschine wird die Holzoberfläche mithilfe einer Scheibenmaschine und dem Schleifnetz fein geschliffen und so für den Öl- oder Lackauftrag vorbereitet. Erhältlich in den Körnungen 60, 80, 100, 120, 150, 180.

Artikel	Durchmesser	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Schleifnetz Körnung 60/80/100/120/150/180	406mm	7.30	7.90
Superpad Körnung 100/120	410mm	9.20	9.90
Schleifpad violett 10mm	406mm	17.00	18.40
Schleifpad violett 20mm SPP	406mm	28.10	30.40
Patin-Disc	152mm	12.60	13.60
Staubfangpad ultrafein	410mm	9.30	10.10
Magic-Pad für überölte oder stark verschmutzte Oberflächen	410mm	51.60	55.80
Polierpad weiss 10mm	410mm 300mm	5.60 4.50	6.10 4.90
Polierpad beige 10mm	410mm 300mm	11.20 4.40	12.10 4.80
Schafwollpad 6mm	410mm 300mm	17.60 13.60	19.00 14.70



Frottée- und Poliertücher

Zur Entfernung überschüssigen Öls und für die Politur der Holzoberfläche nach dem Ölauftrag. Frottée- und Poliertücher sind eine kostengünstige Alternative zu Wollpads.

Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Frottéetücher 10er-Pack	ca. 500 x 500mm	33.00	35.70
Poliertücher grau 25er-Pack	ca. 500 x 500mm	59.20	63.80



Zubehör

Einstreich- und Auftragsgeräte

Einstreichgerät für Exterior-Öl, Laugen und Oil Care

Mit dem preiswerten Einstreichgerät für Exterior-Öl wird die richtige Menge Öl aufgetragen, was die Bearbeitung der Holzoberfläche vereinfacht. Das Einstreichgerät besteht aus Kunststoff. Das Pad für den Auftrag kann ausgetauscht werden und ist separat erhältlich.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Einstreichgerät komplwrr	Set inkl. Fasern-Aufsatz und Stiel	55.45	59.95
Padhalter einzeln		15.30	16.55
Fasern einzeln	zu Einstreichgerät	7.80	8.45

Einstreichgerät 35/45cm

Ermöglicht einen gleichmässigen Auftrag von Laugen, Beizen, Seifen und Öl bei der Behandlung von rohem Holz. Erhältlich in den Breiten 35 cm und 45 cm. Dazugehörige «Felle» sind waschbar und können mehrmals verwendet werden.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Einstreichbügel 35	Breite 35cm	11	11.90
Fell 35	Breite 35cm, für Öl, Lauge und Beizen	15	16.20
Einstreichbügel 45	Breite 45cm	12	13.00
Fell 45	Breite 45cm, für Öl, Lauge und Beizen	17	18.40

Handpadhalter mit Handgriff

Ideal für genaues Arbeiten auf kleinen Flächen! Vollflächige Klettfläche zum sicheren Halt der Pads. Halter für perfekte Kontrolle und optimale Kraftverteilung. Einfache Handhabung.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Handpadhalter	Kunststoff	14.60	15.80
Schwamm		10.40	11.20
Polierpad beige	10mm	5.00	5.40
Magic Pad 10mm	10mm	15.20	16.40
Schleifpad violett SPP	10/20mm	15.50	16.80
Polierpad weiss 10 mm	10mm	3.30	3.60

Zubehör

Einstreich- und Auftragsgeräte

Flächenpinsel inkl. Teleskopstange 90–160cm

Mit dem 14 cm breiten Pinsel mit 5 cm langen Borsten lassen sich Öle und Versiegelungen optimal auf Terrassen und Flächen auftragen. Der Schnellverschluss ist sehr robust und lässt einen leichten Wechsel zwischen verschiedenen Pinseln oder Rollen zu. Die Teleskopstange ist bis auf 160 cm verlängerbar und damit für diverse Maler- und Streicharbeiten geeignet.



Artikel	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Flächenpinsel inkl. Teleskopstange	45.40	49.10
Fächenpinsel 14cm	27.80	30.10

Farbwanne

Die Farbwanne kommt insbesondere mit dem Terrassen-Einstreichgerät zum Einsatz, ist allerdings auch für andere Anwendungen denkbar.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Farbwanne	31 x 34cm	5.00	5.40

Gummischeiber weiss 50 cm

Mit dem 50 cm breiten Gummischeiber wird das Öl bei der Grundbehandlung gleichmässig verteilt und überschüssiges Öl wird abgezogen, was die Polierarbeit erleichtert.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Gummischeiber weiss 50cm	mit Gummilippe	19.00	20.50
Ersatz Gummilippe weiss 50cm		8.00	8.60

Gummischeiber blau 50 cm

Mit dem 50 cm breiten Gummischeiber wird das Öl bei der Grundbehandlung gleichmässig verteilt und überschüssiges Öl wird abgezogen, was die Polierarbeit erleichtert.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Gummischeiber blau 50cm	mit Gummilippe	58.00	62.50
Ersatz Gummilippe blau 50cm		28.00	30.20

Zubehör

Einstreich- und Auftragsgeräte

Siliciumcarbid-Bürste für Einscheiben-Maschinen

Die Siliciumcarbid-Bürste passt unter handelsübliche Einscheibenmaschinen. Insbesondere Holz-Terrassen werden durch die langen Borsten gründlich gereinigt ohne dabei die Oberfläche zu verletzen. Idealerweise gelangt die Siliciumcarbid-Bürste mit dem Exterior Cleaner zum Einsatz.



Artikel	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Siliciumcarbid-Bürste ø 400mm Universal-Anschluss	149.00	161.10
Siliciumcarbid-Bürste ø 430mm passend zu Cleanfix Einscheibenmaschine R44-180 SEV	268.00	288.60

Siliciumcarbid- und Haarbürste für die Terrassenreinigung

Die Siliciumcarbid-Bürste kommt für die manuelle Reinigung von kleinen Terrassenflächen sowie am Rand und bei schwer zugänglichen Stellen zum Einsatz. Die weichere Haarbürste wird zum Einölen der gereingtten Parkettoberflächen verwendet.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Siliciumcarbid-Bürste	für manuelle Terrassenreinigung	45.00	48.60
Haarbürste	zum Einölen gereinigter Parkettoberflächen	48.00	51.70

Teleskopstiel 80–160cm universal mit Adapter-Set

Passend zu Einstreichbügel, Gummischeiber, Trapezwischgerät, Siliciumcarbid-Bürste, Haarbürste etc.



Artikel	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Teleskopstiel inkl. Adapter-Set	33.00	35.70
Adapter-Set (Ersatz)	18.00	19.40

Reinigungssysteme

Clever & Clean

Das neue Woca-Reinigungssystemset CLEVER & CLEAN erleichtert die Parkettpflege. Dank des Eimers inkl. Auswringmechanik, ist der Wischmopp bei jedem Herausziehen perfekt benetzt; sich bücken erübrigt sich und die Hände bleiben sauber. Die mitgelieferte Baumwollfranze ist ideal zur schonenden Reinigung von natürlich geölten oder gewachsten Holzfussböden. Setinhalt: 1 Eimer mit Auswringmechanik, 1 Wischmopp, 1 Baumwollfranze (kann in der Maschine bei max. 60 °C gewaschen werden) 1 Liter Woca Holzbodenseife (natur oder weiss), 250 ml Woca Öl-Refresher (natur oder weiss).



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Set für <u>natur</u> geöltes Parkett	Set komplett inkl. 1l Woca Holzbodenseife natur, 250 ml Woca Ölrefresher natur	79.00	85.40
Set für <u>weiss</u> geöltes Parkett	Set komplett inkl. 1l Woca Holzbodenseife weiss, 250 ml Woca Ölrefresher weiss	79.00	85.40

Multimopp I

Der Multimopp I verfügt über eine integrierte Auswringmechanik am Stiel. Idealerweise ergänzt man den Mopp mit zwei Eimern auf Rollen (für das Schmutzwasser und die Seifenlösung). Die Baumwollfransen des Multimopp I stehen in einem fixen Winkel zum Stiel, wodurch besonders schmutzige Stellen kräftig geschrubbt werden können.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Multimopp I	mit Auswring-Mechanik und mit Baumwollfransen	141.00	152.40
Ersatz-Frasen	aus Baumwolle	40.00	43.20
Schwamm	zum Aftragen von Öl, Lauge, Lasuren etc.	56.00	60.50
Schafwollpad	zum Polieren	7.00	7.60
Reinigungskessel	22 Liter, rot oder blau	31.00	31.50
Rollen-Satz	Set à 4 Rollen zu Reinigungskessel	13.00	14.10

Multimopp III

Der neue Multimopp III ist ein robustes Reinigungssystem für die tägliche professionelle Bodenpflege. Der Eimer hat ein integriertes Presssystem – per Fussdruck bedienbar – welches den Mopp gleichmäßig und gründlich auspresst. Der Multimopp III hat eine schwenk- und senkbare Fransenhalterung, womit auch schwer zugängliche Stellen gut erreicht werden. Dank des zerlegbaren Stiels lässt sich das Reinigungssystem kompakt verstauen.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Multimopp III	mit Auswring-Mechanik und mit Baumwollfransen	202,50	218.90
Ersatz-Frasen	aus Baumwolle	17.90	19.30
Ersatz-Halter	für Fransen	50.30	54.40
Ersatzstiel 3-teilig	aus Aluminium	47.30	51.10

Zubehör

Reinigungssysteme

Spraymopp II

Parkettplege leicht gemacht! Der Spraymopp II verfügt über einen integrierten Tank im Stiel. Das Herumtragen von Putzemern gehört damit der Vergangenheit an. In der Flasche die Seife anmischen, den Deckel am Stielende öffnen und den Tank mit der Flasche befüllen. Bei Druck auf das Stielende löst der Sprühmechanismus aus. Die Fransen sind mit dem Velcro-Verschluss ruckzuck montiert. Verwenden Sie mehrere Fransen für grosse Flächen oder spülen Sie sie zwischendurch aus.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Spraymopp II	mit Baumwollfransen und Flasche 500ml	142.00	154.30
Ersatz-Fransen	aus Baumwolle	13.70	14.80
Ersatz-Flasche	500ml	2.90	3.10

Swep Mop

Der Wischmopp, auch bekannt unter Swep Mop, ist ein echter Klassiker unter den Geräten zur Bodenreinigung. Aufgrund seiner Baumwoll-Fransen ist der Swep Mop auch für geöltes Parkett bestens geeignet. Gerade die Bereiche unter dem Sofa oder Bett sind mit dem Wischmopp gut erreichbar. Dosieren der Wassermenge für nebelfeuchtes Wischen, welches wichtig ist für Laminat oder versiegeltes Parkett, wird durch mehrfaches Auswringen der Mopp Fransen ermöglicht.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Bodenwischmopp	mit Baumwollfransen	87.60	94.60
Ersatz-Fransen	aus Baumwolle	34.10	36.90

Trapezwischgerät

Das Trapezwischgerät eignet sich für die trockene Unterhaltsreinigung und kann anstelle des Staubsaugers angewendet. Leicht ölhaltige Reinigungstücher werden dabei am Trapezwischgerät befestigt und nach der Reinigung entsorgt. Die Reinigungstücher sind separat erhältlich.



Artikel	Details	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Bodenwischmopp	mit Baumwollfransen	31.00	33.50
Reinigungstücher gelb	Pack à 100 Stk.	29.00	31.30
Reinigungstücher weis	Pack à 25 Stk.	8.50	9.20



Die Holzpunkt AG ist Stützpunkthändler der WOCA Schweiz GmbH und bietet an allen seinen Standorten ein Vollsortiment für Handwerker und Privatanwender – inklusive professioneller Beratung und Mietmaschinen.

Oder bequem in unserem Online-Shop (www.holzpunkt.ch/shop) oder per Telefon unter 052 397 20 20 bestellen und liefern lassen.



Vorbehandlung von Parkett	77
Grundbehandlung von Parkett (Öl-System)	78–80
Reinigung und Pflege von Parkett.....	81–83
Grundbehandlung von Parkett (Lack-System)	84–85
Pflege von Holz im Innenbereich	86–87
Pflege von Holz im Aussenbereich	88–89



Die Schweizer Stiftung Farbe testet Produkte auf deren Verträglichkeit für Mensch und Umwelt und teilt diese in die Kategorien A bis G ein. Woca-Produkte fallen in die Klasse II (Lacke, Holz- und Bodenbeschichtungen innen). Um den **Minergie® Eco Eignungs-Nachweis** für Beschichtungsstoffe zu erbringen, kann die Umwelt-Etikette genutzt werden. Beschichtungsstoffe der **Kategorien A bis C erfüllen die Ausschlusskriterien im Innenbereich** und können grundsätzlich eingesetzt werden. Stand März 2019.

Vorbehandlung: Laugen & Beizen

WOCA Holzlauge

Für eine hell-gescheuerte, bzw. grau-gescheuerte Patina. Verhindert weitestgehend die Vergilbung der Holzoberfläche. Geeignet für alle hellen Holzarten, z.B. Eiche, Buche, Esche, Fichte, Lärche, Ahorn etc. Immer mit Öl oder Basis-Seife nachbehandeln!



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Holzlauge Weiss	2,5 L	20–25m ²	71.90	77.70
Holzlauge Grau	2,5 L	20–25m ²	71.90	77.70

WOCA Weichholzlauge

Verleiht Nadelholz eine helle, weiss-gescheuerte Oberfläche und verhindert die Vergilbung. Geeignet für Nadelhölzer, wie z.B. Fichte, Lärche, Tanne, Douglasie und Arve. Immer mit Öl oder Seife nachbehandeln!



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Weichholzlauge Weiss	2,5 L	20–25m ²	54.40	58.80

WOCA Antiklauge

Verleiht Eichenholz das Aussehen Ammoniak-geräucherter Eiche. Nur auf Eiche anwenden! Je nach Tanningehalt des Eichenholzes werden unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Immer mit Öl, Seife oder Lack nachbehandeln!



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Antiklauge	2,5 L	20–25m ²	58.60	63.35

WOCA Treibholzlauge

Verleiht Eichenholz-Oberflächen eine verwitterte Patina, ähnlich derjenigen von Treibholz. Effekt wird auf gebürsteten oder sägerauen Oberflächen besonders stark betont. Nur für Eichenholz geeignet. Immer mit Öl, Seife oder Lack nachbehandeln!



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Treibholzlauge Weiss	2,5 L	20–25m ²	78.50	84.85
Treibholzlauge Grau	2,5 L	20–25m ²	78.50	84.85

WOCA Pre-Colour

Beize für alle gängigen Holzarten im Innenbereich. Verleiht dem Holz eine gleichmässige, intensive Färbung und betont die Holzstruktur. Immer mit Öl nachbehandeln! VOC max. 50g/L



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Pre-Colour Weiss	2,5 L	20–25m ²	132.25	142.95
Pre-Colour Grau (solange Vorrat)	2,5 L	20–25m ²	132.25	142.95
Pre-Colour Schwarz	2,5 L	20–25m ²	132.25	142.95

Grundbehandlung: Boden-Öl

WOCA Diamant-Öl Aktiv

Sehr schnell härtendes und hoch ergiebiges Holz-Öl mit 99% Festkörpergehalt. Enthält Additive für eine von Beginn weg stark belastbare Oberfläche. Maschinelle Verarbeitung empfohlen. VOC max. 15g/L



Artikel		Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
	Diamant-Öl Aktiv Natur	1,0 L	20–25m ²	127.30	137.60
		2,5 L	50–62m ²	271.85	293.85
	Diamant-Öl Aktiv Weiss	1,0 L	20–25m ²	127.30	137.60
		2,5 L	50–62m ²	271.85	293.85
	Diamant-Öl Aktiv Extra-Weiss	2,5 L	50–62m ²	271.85	293.85
	Diamant-Öl Aktiv Sandgrau	2,5 L	50–62m ²	271.85	293.85
	Diamant-Öl Aktiv Betongrau	1,0 L	20–25m ²	127.30	137.60
		2,5 L	50–62m ²	271.85	293.85
	Diamant-Öl Aktiv Schokobraun	2,5 L	50–62m ²	271.85	293.85
	Diamant-Öl Aktiv Smokebraun	2,5 L	50–62m ²	271.85	293.85
	Diamant-Öl Aktiv Carbonschwarz	2,5 L	50–62m ²	271.85	293.85
	Diamant-Öl Aktiv Caramelbraun	2,5 L	50–62m ²	271.85	293.85

WOCA Highsolid Meisteröl

Sehr schnell härtendes und ergiebiges Holz-Öl, ideal für den Objektbereich. Sehr hoher Festkörpergehalt für optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit. Maschinelle Verarbeitung empfohlen. VOC max. 85g/L




Artikel		Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Highsolid Meisteröl Natur		2,5 L	45–50m ²	184.45	199.40
		5,0 L	90–100m ²	292.75	316.45
Highsolid Meisteröl Weiss (solange Vorrat)		2,5 L	45–50m ²	184.45	199.40
		5,0 L	90–100m ²	292.75	316.45
Highsolid Meisteröl Extra-Weiss (solange Vorrat)		2,5 L	45–50m ²	184.45	199.40
		5,0 L	90–100m ²	292.75	316.45

Grundbehandlung: Boden-Öl

WOCA Meister-Bodenöl/Colouröl

Identisch mit Meister Bodenöl, zusätzlich in 11 verschiedenen Farbtönen. Färbt das Holz und bietet Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit. Kann manuell und maschinell verarbeitet werden.
VOC max. 430g/L



Artikel		Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
	Meister-Bodenöl Natur	0,25 L	2,5–3m ²	16.20	17.50
		1,0 L	10–12m ²	56.30	60.85
		2,5 L	25–30m ²	125.50	135.65
		5,0 L	50–60m ²	225.30	243.55
	Meister-Bodenöl Weiss	0,25 L	2,5–3m ²	17.30	18.70
		1,0 L	10–12m ²	56.30	60.85
		2,5 L	25–30m ²	125.50	135.65
		5,0 L	50–60m ²	225.30	243.55
	Colour-Öl Extra-Weiss 118 (solange Vorrat)	0,25 L	2,5–3m ²	19.65	21.25
		2,5 L	25–30m ²	153.30	165.70
	Colour-Öl Dunkelbraun 102	0,25 L	2,5–3m ²	19.65	21.25
		2,5 L	25–30m ²	153.30	165.70
	Colour-Öl Granitgrau 114 (solange Vorrat)	0,25 L	2,5–3m ²	19.65	21.25
		2,5 L	25–30m ²	153.30	165.70
	Colour-Öl Extra-Grau 314	0,25 L	2,5–3m ²	21.95	27.70
		2,5 L	25–30m ²	158.60	171.45
	Colour-Öl Walnuss 119	0,25 L	2,5–3m ²	25.60	27.70
		2,5 L	25–30m ²	200.75	217.00
	Colour-Öl Schwarz 120	0,25 L	2,5–3m ²	28.65	31.00
		2,5 L	25–30m ²	202.15	218.55
	Colour-Öl Antik 314 (solange Vorrat)	0,25 L	2,5–3m ²	19.30	20.85
		2,5 L	25–30m ²	153.40	165.85

Grundbehandlung: Boden-Öl, Verdünner, Basisseife

WOCA Invisible-Öl System

Für den Look von unbehandeltem/rohem Holz. Verleiht hellen Holzarten eine schützende Oberfläche ohne Farbe und Struktur anzufeuern. Muss nach der Grundbehandlung zwingend mit Invisible-Pflege nachbehandelt werden. Maschinelle Verarbeitung empfohlen!



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Invisible-Primer (Step 1)	2,5 L	20–25m ²	106.35	114.95
Invisible-Öl (Step 2)	2,5 L	75–100m ²	212.20	229.40
Invisible-Care (Step 3)	1,0 L	30–40m ²	40.90	44.20

WOCA Hartwachsöl Extrem

Holz-Öl mit Wachskomponenten. Ideal für eine von Beginn weg wasserabweisende, seiden-glänzende Oberfläche – auch auf Tischen und Arbeitsplatten. Maschinelle Verarbeitung empfohlen. VOC max. 515g/L



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Hartwachs Öl Extrem Natur	2,5 L	ca. 50m ²	190.75	206.20

WOCA Hartwachsöl Swift (Pflegewachs)

Holz-Öl mit Wachskomponenten. Ideal für eine von Beginn weg wasserabweisende, seiden-glänzende Oberfläche – auch auf Tischen und Arbeitsplatten. Maschinelle Verarbeitung empfohlen. VOC max. 515g/L



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Hartwachs Öl Extrem Natur	2,5 L	ca. 50m ²	188.35	215.75

WOCA Öl-Verdünner

Lösemittel für ölbasierte WOCA-Produkte. Auch zur Reinigung von Werkzeug und zur Grundierung von altem oder gedämpftem Holz geeignet.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Öl-Verdünner	1,0 L		37.60	40.65
	5,0 L		173.65	187.70

WOCA Basis-Seife Weiss

Verleiht dem Holz eine sanfte, helle Oberfläche. Sehr einfache Anwendung, geeignet für alle Nadelhölzer sowie Eiche, Buche, Esche etc. Schützt das Holz nach skandinavischer Manier vor Schmutz und Feuchtigkeit und eignet sich auch für Möbel und Täfer.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Basis-Seife	1,0 L	10–15m ²	50.80	54.90
	2,5 L	25–37m ²	113.25	122.45

Reinigung & Pflege von Parkett

WOCA Holzbodenseife

Holz-Seife zur schonenden Reinigung und Pflege von geseiften, geölten und gewachsten Holzböden. Mit rückfettender Wirkung.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Holzbodenseife Natur	1,0 L	320–400m ²	25.35	27.40
	2,5 L	800–1000m ²	46.65	50.45
	5,0 L	1600–2000m ²	83.40	90.15
Holzbodenseife Weiss	1,0 L	320–400m ²	25.35	27.40
	2,5 L	800–1000m ²	46.65	50.45
	5,0 L	1600–2000m ²	83.40	90.15
Holzbodenseife Extra-Weiss	2,5 L	800–1000m ²	55.65	60.15
Holzbodenseife Schwarz	2,5 L	800–1000m ²	55.65	60.16
Holzbodenseife Braun	1,0 L	320–400m ²	25.35	27.40
Holzbodenseife Grau	1,0 L	320–400m ²	25.35	27.40

WOCA Holzbodenseife «pH-neutral»

Natur-Seife zur schonenden Reinigung und Pflege von geseiften, geölten und gewachsten Holzböden. Mit rückfettender Wirkung. PH-neutral – verhindert das Auslaugen des Holzes!



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Holzbodenseife «pH-neutral» Natur	1,0 L	320–400m ²	25.35	27.40
	2,5 L	800–1000m ²	46.65	50.45
	5,0 L	1600–2000m ²	83.40	90.15
Holzbodenseife «pH-neutral» Weiss	2,5 L	800–1000m ²	46.65	50.45
	5,0 L	1600–2000m ²	83.40	90.15

WOCA Meisterseife für den Objektbereich

Reinigungsmittel für häufige Unterhaltereinigung von Holzböden. Meisterseife baut keine Seifenschichten auf, schäumt nicht und kann somit auch in Reinigungsmaschinen verwendet werden.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Meisterseife Natur	5,0 L	1600–2000m ²	83.80	90.60

Reinigung & Pflege von Parkett

WOCA Öl-Refresher

Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Öl-Refresher Natur	1,0 L	150–200m ²	43.85	47.40
	2,5 L	400–500m ²	98.75	106.75
	5,0 L	800–1000m ²	181.60	196.30
Öl-Refresher Weiss	1,0 L	150–200m ²	43.85	47.40
	2,5 L	400–500m ²	98.75	106.75

WOCA Intensivreiniger

Löst hartnäckige Verschmutzungen und wirkt entfettend. Für rohe, geölte, gewachste, lackierte und gesiefte Oberflächen geeignet. Nach der Verarbeitung ist eine Nachbehandlung mit Öl, Pflege-Öl, Basis-Seife oder Lackpflege erforderlich! Vorbehandlung vor jeder Ölapplikation.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Intensivreiniger	0,25 L	50–75m ²	11.20	12.15
	1,0 L	200–300m ²	33.95	36.70
	2,5 L	500–750m ²	65.20	70.50

WOCA Flecken-Entferner

Eliminiert Flecken und kleinfächige Verschmutzungen verschiedener Art. Für ein optimales Ergebnis ist unter Umständen eine mehrmalige Anwendung erforderlich.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Spot Remover entfernt Flecken, z.B. von Kaffee und Rotwein etc.	0,25 L	–	32.85	35.50
Tannin Spot Remover entfernt dunkle Flecken von Säure-Wasser-Reaktion	0,25 L	–	30.75	33.25

WOCA Care Box

Box mit 1 Liter Holzbodenseife sowie 250ml Öl-Refresher für die Reinigung und Pflege von geölten Holzböden. Inklusive Poliertuch und Pflegeanleitung.



Artikel	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Care Box Natur (1,0 Liter Holzbodenseife, 250ml Öl-Refresher, Poliertuch, Pflegeanleitung)	52.05	56.25
Care Box Weiss (1,0 Liter Holzbodenseife, 250ml Öl-Refresher, Poliertuch, Pflegeanleitung)	52.05	56.25

Reinigung & Pflege von Parkett

WOCA Pflegeöl (lösemittelbasiert)

Pflegeöl zur Auffrischung von Parkettbelägen oder zur Erstbehandlung von neuverlegtem Parkett. Für die Entfernung von Seifenrückständen und optimalen Aufnahme (auch bei neuen Belägen!) ist eine vor-gängige Reinigung mit Intensivreiniger erforderlich. VOC: max. 560g/L



F

Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Pflegeöl Natur	0,25 L	8–10m ²	16.90	18.25
	1,0 L	30–40m ²	37.15	40.15
	2,5 L	75–100m ²	73.50	79.45
	5,0 L	150–200m ²	134.30	145.20
Pflegeöl Weiss	0,25 L	8–10m ²	16.90	18.25
	1,0 L	30–40m ²	37.15	40.15
	2,5 L	75–100m ²	73.50	79.45

WOCA Ölpflege (wasserbasiert)

Einfach zu verarbeitendes, lösemittelfreies Pflegeöl auf Wasserbasis für die Auffrischung und Renovierung von geölten Parkettböden. Kann manuell und maschinell verarbeitet werden. Sehr rasch trocknend – es empfiehlt sich, die Bodenheizung vor Verarbeitung der Ölpflege auf $\frac{1}{3}$ der Leistung zu reduzieren.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Ölpflege Natur	1,0 L	30–40m ²	39.80	43.00
Ölpflege weiss	1,0 L	30–40m ²	39.80	43.00

WOCA Pflege-Gel

Geliertes, hoch ergiebiges Pflegeöl für die Auffrischung und Renovierung von geölten, gewachsten oder UV-geölten Holzoberflächen. Vorgängige Reinigung mit Intensivreiniger erforderlich. Kann manuell und maschinell verarbeitet werden. VOC: max. 120g/L



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Pflege-Gel Natur	0,2 L	5–6m ²	37.05	40.05

WOCA Lack- & Vinyl- und Laminat-Pflege (versiegelte Oberflächen)

Master Cleaner: Für die Reinigung von lackierten Oberflächen. Baut keinen Seifenfilm auf, geeignet zur regelmässigen Reinigung. **Master Care:** Für die Pflege von lackierten Oberflächen. Das Pflegemittel stärkt die Oberfläche, indem sie gegen Abnutzung und Kratzer schützt und dadurch die Lebensdauer der Oberfläche verlängert. VOC max. 45g/L



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Master Cleaner	1,0 L	ca. 400m ²	25.45	27.50
Master Care	1,0 L	ca. 60m ²	27.60	29.85

WOCA Lack-System

Artikel	Anwendungsbereich/ Bemerkungen	Trocknungsduer/ Aufbau	Ergiebigkeit	Inhalt	CHF exkl. MwSt.
Fugenkitt					
Master Filler Aqua	wasserbasiert Fugenkitt	1 Stunde	15–20m ² /L	5,0 L	14.10/L
Master Filler Classic	schnelltrocknender Fugenkitt lösemittelbasiert	0,5 Stunde	10–15m ² /L	5,0 L	11.50/L
Grundierer					
Basic Pro Primer	wasserbasiert Primer	1–2 Stunden	6–10m ² /L	5,0 L	9.50/L
Master Base Primer	wasserbasiert Primer	1–2 Stunden	6–10m ² /L	5,0 L	15.10/L
Master Multi Primer	lösemittelbasiert Primer	2–4 Stunden	10–12m ² /L	5,0 L	15.60/L
Lacke					
Basic Pro 1K matt (Glanzgrad 10)	wasserbasiert Universal-Lack für den Wohnbereich	begehbar: 5 Stunden ausgehärtet: 7 Tage <i>1x Master Primer 2–3x Basic Pro</i>	8–10m ² /L	5,0 L	10.90/L
Vista 1K matt (Glanzgrad 10)	wasserbasiert Qualitäts-Lack für den Wohnbereich	begehbar: 5 Stunden ausgehärtet: 7 Tage <i>1x Master Primer 2–3x Vista Lack</i>	8–10m ² /L	5,0 L	14.50/L
Optima 1K matt (Glanzgrad 10)	wasserbasiert Qualitäts-Lack für Gewerbeflächen mit mittlerer Belastung	begehbar: 5 Stunden ausgehärtet: 7 Tage <i>1x Master Primer 2–3x Optima Lack</i>	8–10m ² /L	5,0 L	20.90/L
Master XP 2K matt (Glanzgrad 10)	lösemittelbasiert Hochleistungs-Lack für öffentliche Flächen und Treppen	begehbar: 5–6 Stunden ausgehärtet: 5 Tage <i>1x Master Primer 2x Master XP Lack</i>	8–10m ² /L	5,0 L (4,5 L Lack + 0,5 L Härter)	39.50/L
Additive					
Master Anti-Slip	Quarzsand als Rutschhemmer		150g	6.40 Gebinde	
Master UV-Shield	minimiert die durch UV-Sonnenlicht entstehende Vergilbung		100ml	16.80 Gebinde	
Master Retarder	Verzögerer – erlängert die Tropfzeit der Master-Lacke		100ml	7.10 Gebinde	

Alle Preise auf dieser Seite netto, nicht rabatberechtigt!

Weitere WOCA Parkettlacke und Glanzgrade auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Reinigungs-und Pflegemittel für versiegelte Parkettböden siehe Seite 83.

Edelweiss Pflegeset

Box mit 1 Liter Holzbodenseife sowie 250ml Öl-Refresher für die Reinigung und Pflege von geölten Holzböden. Inklusive Poliertuch und Pflegeanleitung.



Artikel	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Pflegeset Natur (1,0 Liter Holzbodenseife, 250ml Öl-Refresher, Poliertuch, Pflegeanleitung)	52.05	56.30
Pflegeset Weiss (1,0 Liter Holzbodenseife, 250ml Öl-Refresher, Poliertuch, Pflegeanleitung)	52.05	56.30

Edelweiss Holzbodenseife

Holz-Seife zur schonenden Reinigung und Pflege von gesieften, geölten und gewachsten Holzböden. Mit rückfettender Wirkung.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Holzbodenseife Natur	1,0 L	320–400m ²	25.35	27.40
	2,5 L	800–1000m ²	46.70	50.45
Holzbodenseife Weiss	1,0 L	320–400m ²	25.35	27.40
	2,5 L	800–1000m ²	46.70	50.45

Edelweiss Ölrefresher-Seife

Öl-Refresherseife kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen mattenden Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Ölrefresher-Seife Natur	1,0 L	150–200m ²	43.90	47.40
	2,5 L	400–500m ²	98.75	106.75
Ölrefresher-Seife Weiss	1,0 L	150–200m ²	43.90	47.40
	2,5 L	400–500m ²	98.75	106.75

Pflege für Holz im Innenbereich

WOCA Arbeitsplatten-Öl

Verleiht Arbeits- und Tischplatten eine hoch belastbare, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Für die Grund- und Pflegebehandlung anwendbar. Speichelecht und von der amerikanischen FDA zertifiziert (nur Natur und Weiss). VOC max. 250g/L



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Arbeitsplatten-Öl Natur	750ml	9–12m ²	44.00	47.55
Arbeitsplatten-Öl Weiss	750ml	9–12m ²	50.75	54.85

WOCA Möbel-Öl «Profi»

Flüssig-Öl mit niedriger Viskosität. Dringt tief in die Holzporen ein und betont die Farbe und Struktur des Holzes. Für manuelle, maschinelle und industrielle Verarbeitung geeignet. VOC max. 430g/L



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Möbel-Öl Profi Natur	2,5 L	25–30m ²	131.70	142.35

WOCA Bienenwachs-Balsam

Bienenwachs zur Grundbehandlung und Pflege von unbehandelten, gebeizten oder gelaugten Holzoberflächen im Innenbereich geeignet – insbesondere für Möbel und Spielzeug.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Bienenwachs-Balsam Natur	250ml	8–10m ²	38.20	41.30

WOCA Paneelweiss

Zum Aufhellen von unbehandeltem, lackiertem oder vergilbtem Wand- und Deckentäfer im Innenbereich. Erhält die natürliche Struktur des Holzes – nur leicht deckend. Nicht für die Anwendung auf Böden geeignet. VOC max. 60g/L



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Paneelweiss Extraweiss	2,5 L	8–10m ²	134.75	145.65

Pflege für Holz im Innenbereich



WOCA Care Box «Möbel»

Box mit allen erforderlichen Produkten für Reinigung und Pflege von geölten Arbeitsplatten, Tischen und Möbeln. Enthält Seifenspray 750ml, Pflegegel 200ml, Intensivreiniger 25ml, Scotch weiss, Poliertuch, Pflegeanleitung (DE/FR/EN).

Artikel	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Care Box Möbel Natur	70.40	76.10
Care Box Möbel Weiss	70.40	76.10

WOCA Intensivreiniger-Spray

Fertig gemischte Reinigungslösung für die Tiefenreinigung. Entfettend und für alle geölten, gewachsten, geseiften oder lackierten Holzoberflächen geeignet.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Intensivreiniger-Spray	750ml	–	22.50	24.30

WOCA Seifen-Spray

Fertig gemischte Seifenlösung für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten oder geseiften Holzoberflächen. Mit rückfettender Wirkung.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Seifen-Spray Natur	750ml	–	27.00	29.20
Seifen-Spray Weiss	750ml	–	27.00	29.20

WOCA Ölseifen-Spray

Die Ölseife kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen mattenden Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Ölseifen-Spray	750ml	–	27.00	29.20

Pflege für Holz im Aussenbereich

WOCA Exterior-Primer

Primer zur Grundierung von Oberflächen wie Fassaden, Fenstern, Zäunen und Carports. Die Grundierung ist besonders für Fichte, Accoya, Lärche, Tanne, Kiefer, Eiche und nicht-imprägniertes Holz nicht für Rot-Zedernholz. Erfordert Nachbehandlung mit Aussenholzöl.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Aussenholz-Grundierer	2,5 L	20–25m ²	89.10	96.30

WOCA Exterior-Öl

Schnelltrocknendes, wasserbasiertes Öl für die Grundbehandlung und Pflege von Holz im Aussenbereich, z.B. Terrassenbeläge, Gartenhäuser, Holzfassaden, Spielplatz-Geräte und Zäune. Schimmel- und pilzhemmend. VOC max. 20g/L



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Exterior-Öl Natur	0,75 L 2,5 L	6–9m ² 20–30m ²	44.20 111.65	47.80 120.70
Exterior-Öl Teak	0,75 L 2,5 L	6–9m ² 20–30m ²	44.45 112.20	48.05 121.30
Exterior-Öl Schwarz	0,75 L 2,5 L	6–9m ² 20–30m ²	44.45 112.20	48.05 121.30
Exterior-Öl Grau	0,75 L 2,5 L	6–9m ² 20–30m ²	44.45 112.20	48.05 121.30
Exterior-Öl Wallnuss	0,75 L 2,5 L	6–9m ² 20–30m ²	44.45 112.20	48.05 121.30
Exterior-Öl Bangkirai	0,75 L 2,5 L	6–9m ² 20–30m ²	44.45 112.20	48.05 121.30
Exterior-Öl Lärche	0,75 L 2,5 L	6–9m ² 20–30m ²	44.45 112.20	48.05 121.30
Exterior-Öl Anthrazit	0,75 L 2,5 L	6–9m ² 20–30m ²	44.45 112.20	48.05 121.30
Exterior-Öl Weiss	0,75 L 2,5 L	6–9m ² 20–30m ²	44.45 112.20	48.05 121.30
Exterior-Öl Haselnuss	2,5 L	20–30m ²	112.20	121.30
Exterior-Öl Merbau	2,5 L	20–30m ²	112.20	121.30
Exterior-Öl Steingrau	2,5 L	20–30m ²	112.20	121.30
Exterior-Öl Dunkelgrau	2,5 L	20–30m ²	112.20	121.30

WOCA Holzpflege

Pflege für Holz im Aussenbereich

WOCA Exterior-Protect

Unbehandeltes Holz im Außenbereich bekommt mit der Zeit eine edle graue Patina. Diese kann mit Außenholzprotekt erhalten bleiben und einen dauerhaften Holzschutz bieten. Ideal geeignet zum Imprägnieren von Gartenmöbel und Terrassendielen. VOC max. 30g/L



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Aussenholz-Protect farblos/transparent	2,5 L	50–75m ²	106.10	114.70

WOCA Exterior-Reiniger

Für die Reinigung und Entgrauung von Terrassenholz, Gartenmöbeln, Fassaden, Zäunen, Spielgeräten, Steinplattenbelägen und Mauerwerk etc. im Außenbereich. Entfernt Schmutz, Moos und Algenbewuchs und schützt vor Neubildung. VOC max. 30g/L



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Aussenholz-Reiniger	1,0 L	100m ²	35.45	43.55
	2,5 L	250m ²	69.15	74.75

WOCA Exterior-Intensivreiniger

Dickflüssiger Tiefenreiniger für Holz im Außenbereich (Terrassendielen, Möbel, Fassaden, Zäune etc. Reinigt und entgraut selbst stark verwitterte Holzoberflächen.



Artikel	Inhalt	Ergiebigkeit	Preis CHF exkl. MwSt.	Preis CHF inkl. MwSt.
Aussenholz-Intensivreiniger	2,5 L	20–50m ²	61.60	66.60
	5,0 L	40–100m ²	99.45	107.50

Holzeigenschaften

Holz-Parkett[®] aus dem natürlichen Rohstoff Holz weist verschiedene, vom Parkettverleger nicht beeinflussbare Eigenschaften auf. Einige Gegebenheiten davon können optisch sichtbar oder zum Teil auch wenig spürbar wahrgenommen werden (nachfolgende Liste nicht abschliessend).

Farben

Jedes Holz hat seine eigene Grundfarbe und diese wird bei Parkett durch die Oberflächenbehandlung, je nach Produkt oder Materialart, intensiviert und häufig dunkler. Verschiedene Exotenholzarten weisen zudem grosse Farbunterschiede bereits im Rohmaterial auf. Nach der Parkettverlegung können daraus, je nach Grösse der Elemente, optisch noch grössere Differenzen in den Bodenflächen vorliegen. Durch das Tageslicht treten nach dem Einbau des Parketts natürliche Farbveränderungen/Verfärbungen ein. Bei einigen, bereits von Natur aus dunklen Exotenholzarten und z.B. amerikanischem Kirschbaum, tritt eine intensive Dunkelfärbung, bei den meisten einheimischen Holzarten ein mehr oder weniger starkes Vergilben/Aufhellen ein. Es existieren aber auch dunkle Holzarten, welche mit dem Tageslicht aufhellen. Zudem werden farbliche Unterschiede zwischen den Einzelementen bei vielen Holzarten gegenseitig angepasst. Gedämpfte Hölzer verlieren in der Regel den künstlich erzeugten Dunkel- oder Rotton ganz und hellen auf, resp. vergilben wie ungedämpftes Holz. Abgedeckte Bodenflächen, wie z. B. Bereiche unter Teppichen oder Möbel, behalten die ursprüngliche Farbe und passen sich nach einer Freilegung innerhalb weniger Monate der übrigen Fläche an. Mit einer Oberflächenrenovation durch Schleifen und Neubehandeln wird die Originalfarbe wieder hervorgeholt. Die natürlichen Verfärbungen jedoch treten danach erneut wieder auf.

Einschlüsse

Im Trend der dunklen Parkettaböden gelangen vermehrt Exotenholzarten auf den Markt. In anderen Kontinenten und auf anderem Boden gewachsen, können dunkle Hölzer, wie z.B. Doussié, Merbau, Jatoba oder Wenge, Einschlüsse von Mineralien aufweisen. Diese werden als gelbe oder weisse Porenfüllungen auf dem dunklen Grundmaterial deutlich sichtbar und können bei einigen Oberflächenbehandlungsarten, durch chemische Reaktionen, auch zu Flecken führen. Es handelt sich um natürliche und nicht voraussehbare Einschlüsse ohne technischen Mangel am Produkt.

Risse

Speziell einige Exotenholzarten, aber auch generell breite Nutzholzschichten von Dielen, neigen zu Rissbildungen. Feine, mikroskopisch kleine Risse können bereits bei der Herstellung des Parketts, als Folge übermässiger Windbeeinflussung, unsachgemässer Fällung oder des Trocknungsprozesses, unsichtbar vorliegen. Durch Raumklima-, und daraus Feuchtigkeitsveränderungen im Holz nach dem Verlegen des Parketts, können sich die feinen Risse mehr oder weniger öffnen und werden zum Teil sicht- oder auch spürbar. Solange keine grossen Überzähne/Höhdifferenzen bei den Rissen auftreten, keine Ablösungen oder Absplitterungen vorliegen und keine Weissfärbungen in der Versiegelung entstehen, handelt es sich nicht um einen Mangel und es resultieren auch keine Nutzungseinschränkungen oder Beeinträchtigungen daraus.

Äste

Der Kundenwunsch nach grossen, langen und breiten Landhausdielen oder -riemen erfordert für die Parkettherstellung das Einschneiden ganzer Stämme und dabei können bei verschiedenen Holzarten und grossflächigen Decklagen Asteinschlüsse und/oder rustikale Maserierungen nicht mehr aussortiert werden. Gelegentlich treten dabei auch Ausfalläste auf und müssen durch Ausflicken korrigiert werden. Liegt danach eine möglichst natürliche Optik und Oberflächenerscheinung vor, sind die «Flickstellen» zu akzeptieren. Alle vor aufgeführtigen Eigenschaften stellen natürliche Gegebenheiten und keine technischen Mängel dar. Die nötigen Informationen und Bemusterungen dazu erteilen und zeigen gerne die Parkettthersteller und -händler sowie die Parkettverleger.

Parkett im Winter (ISP-Merkblatt 5)

Schwinden und Quellen ist eine natürliche Eigenschaft von Holz und je nach Holzart mehr (wie z.B. Buche) oder weniger ausgeprägt. Um ein möglichst kleines Schwinden zu erhalten, sollte die minimale relative Raumluftfeuchtigkeit, gemäss Vorgabe BAG (Bundesamt für Gesundheit) und SIA Normen, während der ganzen Trockenwetterphase und Heizperiode, d.h. im Winter, immer mindestens 30%, empfohlen ca. 35–45% betragen. Dies kann nur mit einer zusätzlichen Raumluft-befeuchtung erreicht werden und gilt für jedes Heizsystem. Eine ordentliche Befeuchtung empfiehlt sich auch für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.

Brinell-Härte der Holzarten

Arura Vermelho:	60	Birnbaum:	37	Iroko:	33	Muiracatiara:	60
Ahorn kanadisch:	39	Buche:	36	Jatoba:	60	Nussbaum amerik.:	26
Ahorn europäisch:	29	Douglasie:	20	Jutai:	50	Nussbaum europ.:	31
Akazie:	49	Doussie:	45	Kastanie:	21	Olive:	50
Apfelbaum:	35	Eiche:	37	Kirschbaum amerik.:	34	Sucupira:	60
Arve:	15	Esche:	35	Kirschbaum europ.:	31	Teak:	33
Bambus:	40	Fichte/Tanne:	13	Lärche:	24	Ulme:	30
Birke:	25	Ipé:	60	Machiche:	60	Wenge:	49
						Zwetschgenbaum:	35

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für alle Aufträge gelten die nachfolgenden Liefer- und Zahlungsbedingungen. Mit der Auftragerteilung akzeptiert der Kunde diese Bedingungen:

Zahlungsbedingungen 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto, Erstkunden nach Vereinbarung.

Preise verstehen sich in Schweizer Franken exklusiv MwSt. (Preise inkl. MwSt. zusätzlich nur bei WOCA Pflegeprodukten). In den Preisen ist die LSVA inbegriffen, Zusatzleistungen werden separat verrechnet. Sämtliche Preise sind unverbindlich. Weicht ein Auftrag von unserem Angebot ab, behalten wir uns eine Preisanpassung vor.

Lieferung erfolgt franko Domizil oder Baustelle (ohne Ablad) in einer Lieferung ab Warenwert CHF 2000. Alle Sendungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Käufers/Empfängers. Unter Warenwert CHF 2000 werden die effektiven Transportkosten verrechnet. Für Teillieferungen werden Zusatzkosten von CHF 150 pro Teillieferung verrechnet.

Zuschläge

- für Lieferungen unter CHF 200 wird ein Fakturazuschlag von CHF 10 erhoben
- für Postsendungen und Express-Sendungen werden die Porto-Kosten verrechnet
- Kleinmengen-Zuschläge unserer Lieferanten werden verrechnet
- bei Klein- und Nachbestellungen unter 10m² wird eine Abwicklungspauschale von CHF 75 errechnet.
- Zuschlag für fixe Liefertermine: bis 8:00 CHF 100 / bis 10:00 CHF 50

Bei Produkten mit fallenden Längen sowie bei Sonderproduktionen kommt es produktionsbedingt zu Überlieferungen. Diese müssen akzeptiert und abgenommen werden.

Retouren

Es werden nur an Lager geführte Produkte zurückgenommen. Franko-Rücksendungen ganzer, ungeöffneter Colis innert 30 Tagen, und nur nach vorheriger Absprache mit dem Verkäufer, werden mit einem Abzug von 40% des Fakturawertes mit einer Gutschrift vergütet. Kommissionen, Sonder- und Spezialanfertigungen, Klötzli- und Hochkant-Parkett sowie Produkte aus dem Sortiment Zubehör können nicht retourniert werden. Beschädigte, geöffnete oder angebrochene Colis sowie Ware aus Sonderaktionen werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises nebst allfälliger Zinsen und Kosten behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Bis dahin darf der Käufer nicht über ihn verfügen, ihn nicht verkaufen, vermieten oder verpfänden.

Verpackungsmaterial dient dem Schutz des bestellten Materials und ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Die Entsorgung ist Sache des Empfängers.

Lieferverzug Teillieferungen oder verspätete Lieferungen berechnen den Empfänger nicht vom Vertrag zurückzutreten, Schadenersatzansprüche, Konventionalstrafen oder andere Kosten einzufordern. Höhere Gewalt entbindet von der Lieferpflicht.

Transportsschäden sind sofort dem Chauffeur, der Empfangs- oder Poststation zu melden und auf dem Lieferschein zu vermerken. Beschädigte Ware auf keinen Fall entsorgen!

Auftragsbestätigungen sind in jedem Fall umgehend zu kontrollieren. Abweichungen müssen unverzüglich gemeldet werden. Wird eine Auftragsbestätigung nicht beachtet oder nicht zur Kenntnis genommen, übernehmen wir für die daraus resultierenden Fehler keine Haftung.

Verlegung Holz ist ein Naturprodukt und weist deshalb Farbdifferenzen auf. Bei der Verlegung muss auf eine gute Durchmischung (mind. 3-4 Colis) geachtet werden.

Gewährleistung Für produktions- und materialbedingte Abweichungen in den Farbnuancen und Sortierung der Ware wird keine Gewähr geleistet. Dies gilt auch für Handmuster und Mustertafeln.

Beanstandungen müssen uns innert 10 Tagen nach Erhalt der Ware und vor dem Verlegen oder der Montage gemeldet werden. Dem Lieferanten muss die Möglichkeit einer Kontrolle – und falls nötig – angemessen Zeit für die Instandstellung oder die Beschaffung von Ersatz eingeräumt werden. Vom Kunden ausgeführte Instandstellungen und Aufwendungen sind nur nach vorheriger Absprache mit dem Verkäufer auszuführen.

Annulierung Erteilte Aufträge für Anfertigungen und Zuschnitte können nur annulliert oder geändert werden, sofern die Ware noch nicht in Produktion ist. Ansonsten muss die Ware übernommen werden.

Oberflächengarantie Um die bestmögliche Oberflächenqualität zu erreichen und die Garantie zu gewährleisten, müssen ab Werk vor- oder endgeölte Parkettoberflächen mit WOCA-Produkten endbehandelt und gepflegt werden.

Geistiges Eigentum Alle Rechte an geistigem Eigentum betreffend Dienstleistungen und Produkte der Holzpunkt AG sowie Logos, Prospekte, Muster und dergleichen bleiben beim Verkäufer oder berechtigten Dritten. Jede Verwendung und/oder Reproduktion bedarf einer expliziten schriftlichen Bewilligung des Verkäufers.

Datenschutz Wir handeln im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer allgemeinen Datenschutzerklärung auf unserer Webseite. Wir verpflichten uns mit den vorliegenden AGB, sämtliche Informationen, die wir im Rahmen des Vertrags mit Ihnen von Ihnen erhalten oder anderweitig erhalten, vertraulich zu behandeln. Diese Vertraulichkeit wahren wir auch über die Vertragsbeendigung hinaus.

Gerichtsstand und anwendbares Recht Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der Holzpunkt AG und der Kundschaft unterstehen materiellem Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für natürliche und juristische Personen ist Wila.

Preisänderungen, technische und konstruktive Änderungen sowie Preisirrtümer bleiben vorbehalten. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie die einschlägigen Merkblätter unserer Vorlieferanten und Verbände. Alle Fotos in sämtlichen Verkaufshilfsmitteln sind nicht farb- und strukturverbindlich.

Alle früheren AGB verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Stand 1.2.2025.



Holzpunkt AG

Hauptsitz & Ausstellung
Felseneggstrasse 1
8492 Wila
Telefon 052 397 20 20

Ausstellung Zürich
Hardturmstrasse 253
8005 Zürich
Telefon 043 321 39 93

Ausstellung Bern
Laubeggstrasse 70
3006 Bern
Telefon 031 368 10 69

Ausstellung Zug
Chamerstrasse 175
6300 Zug
Telefon 041 740 44 40

Produktion & Lager
Itaslenstrasse 13
8362 Balterswil TG
Telefon 071 970 04 65

www.holzpunkt.ch
info@holzpunkt.ch